

| VENTE EN GROS | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|--|
| Service acheteur | Point d'interconnexion concerné | Conditions tarifaires | Coefficients de révision | Conditions particulières |
| INTERCONNEXIONS AVEC RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU HORS BM | | | | |
| mettre annexe 1 exploitation pour abonnement A | | | | |
| SIE Leognan CADAUJAC | Bel Air | Abonnement : A = tarif Eau fonction DN compteur (annexe 1 exploitation) Part variable : B = 0,25 € HT/m ³ x K | K=0,15+(0,40)(CHT-En/ICHT-Eo) Eo)=(0,10)(EMTn/EMTo)+(0,35)(FSD2n/FSD2o) | S'il est constaté pour une année donnée un dépassement du volume annuel maximal (172 000m ³), le volume supplémentaire relevé sera facturé au prix P majoré de 100%. |
| | Cadoux(àc - Castaing | | | |
| Mairie de SAUCATS | Branet | Part variable : B = 0,25 € HT/m ³ x K | Indice o = indice du mois Janvier 2011 Indice n = moyenne glissante de l'indice mensuel publié, connu 15 jours avant le début de chaque semestre | S'il est constaté pour une année donnée un dépassement du volume annuel maximal (194 000m ³), le volume supplémentaire relevé sera facturé au prix P majoré de 50%. |
| | Mijelane | | | |
| Budos | Fonbanne | Prix ferme par année : | Valeur de P : Prix du m ³ facturé par la Régie de l'Eau en fonction des différents seuils de consommation | Prime fixe annuelle de 200 P, qui sera portée à 300 P chaque année où le secours sera utilisé |
| | | 2023 : 0,2259€/m ³ | | |
| | | 2024 : 0,2427€/m ³ | | |
| | | 2025 : 0,2595€/m ³ | | |
| 2026 : 0,2763€/m ³ | | | | |
| 2027 : 0,2931€/m ³ | | | | |
| Cérons (Fourniture d'eau Secours) | Mijelane | 0,5 P/m ³ | | |
| AR.PO.CA.BE | Bellefont | Abonnement : A = tarif Eau fonction DN compteur (annexe 1 exploitation) Part variable : B = 0,25 € HT/m ³ x K | K=0,15+(0,40)(CHT-En/ICHT-Eo) Eo)=(0,10)(EMTn/EMTo)+(0,35)(FSD2n/FSD2o) | S'il est constaté pour une année donnée un dépassement du volume annuel maximal (660 000m ³), le volume supplémentaire relevé sera facturé au prix P majoré de 100%. |
| | | Indice o = indice du mois Janvier 2011 Indice n = moyenne glissante de l'indice mensuel publié, connu 15 jours avant le début de chaque semestre | | |
| SIAO de Carbon Blanc | La Gardette | Abonnement : A = tarif Eau fonction DN compteur Part variable : B = 0,25 € HT/m ³ x K | K=0,15+(0,40)(CHT-En/ICHT-Eo) Eo)=(0,10)(EMTn/EMTo)+(0,35)(FSD2n/FSD2o) | S'il est constaté pour une année donnée un dépassement du volume annuel maximal (50 000m ³), le volume supplémentaire relevé sera facturé au prix P majoré de 100%. |
| | | Indice o = indice du mois Janvier 2011 Indice n = moyenne glissante de l'indice mensuel publié, connu 15 jours avant le début de chaque semestre | | |
| Département 33 | Technopole Bordeaux Montessieu | Redevance compteur = 850 P | Po : prix du m ³ Eau Régie de la 2 ^{ème} tranche | |
| Cabanac et Villagrains | La Gardette | Abonnement A = 5 000€/an, Amortissement B = 11 250€/an Part variable C : P = 0,25 € HT/m ³ x K | K = 0,10 + 0,45 (ICHTS1/ICHTSo + 0,05 EL 40-10-10o + 0,40 DDC1/DDC0) | S'il est constaté pour une année donnée un dépassement du volume annuel maximal (175 000 m ³), le volume supplémentaire relevé sera facturé au prix P majoré de 50%. |
| | | Indice o du mois de Janvier 2011 | | |
| CMC Médoc Estuaire | Louets Verlaina | Abonnement : A = tarif Eau fonction DN compteur (annexe 1 exploitation) Part variable : B = 0,25 € HT/m ³ x K | K=0,15+(0,40)(CHT-En/ICHT-Eo) Eo)=(0,10)(EMTn/EMTo)+(0,35)(FSD2n/FSD2o) | S'il est constaté pour une année donnée un dépassement du volume annuel maximal (584 000m ³), le volume supplémentaire relevé sera facturé au prix P majoré de 100%. |
| | | Indice o = indice du mois Janvier 2011 Indice n = moyenne glissante de l'indice mensuel publié, connu 15 jours avant le début de chaque semestre | | |
| SI St Jean d'Illac - Martignas | Argonne Princesse | Part variable : B = 0,25 € HT/m ³ x K | Indice o = indice du mois Janvier 2011 Indice n = moyenne glissante de l'indice mensuel publié, connu 15 jours avant le début de chaque semestre | S'il est constaté pour une année donnée un dépassement du volume annuel maximal (150 000m ³), le volume supplémentaire relevé sera facturé au prix P majoré de 100%. |

PREFECTURE
DE LA GIRONDE

14 DEC. 2022

Bureau du Con

