



|           |       |        |  |  |  |        |        |   |            |        |
|-----------|-------|--------|--|--|--|--------|--------|---|------------|--------|
| DEFINITIF | LIGNE | 123.4  |  |  |  | 64,68  | 1,0738 | 0 | 70,527184  | 70,53  |
|           |       |        |  |  |  |        |        |   |            |        |
| DEFINITIF | LIGNE | 123.5  |  |  |  | 77,75  | 1,0738 | 0 | 83,48795   | 83,49  |
|           |       |        |  |  |  |        |        |   |            |        |
| DEFINITIF | LIGNE | 123.6  |  |  |  | 98,13  | 1,0738 | 0 | 105,371994 | 105,37 |
|           |       |        |  |  |  |        |        |   |            |        |
| DEFINITIF | LIGNE | 123.7  |  |  |  | 122,52 | 1,0738 | 0 | 131,563976 | 131,56 |
|           |       |        |  |  |  |        |        |   |            |        |
| DEFINITIF | LIGNE | 123.8  |  |  |  | 159,52 | 1,0738 | 0 | 171,393576 | 171,39 |
|           |       |        |  |  |  |        |        |   |            |        |
| DEFINITIF | LIGNE | 123.9  |  |  |  | 205,09 | 1,0738 | 0 | 220,226642 | 220,23 |
|           |       |        |  |  |  |        |        |   |            |        |
| DEFINITIF | LIGNE | 123.10 |  |  |  | 235,39 | 1,0738 | 0 | 252,761782 | 252,76 |
|           |       |        |  |  |  |        |        |   |            |        |
| DEFINITIF | LIGNE | 123.11 |  |  |  | 331,9  | 1,0738 | 0 | 356,39422  | 356,39 |
|           |       |        |  |  |  |        |        |   |            |        |
| DEFINITIF | LIGNE | 123.12 |  |  |  | 431,37 | 1,0738 | 0 | 463,205106 | 463,21 |
|           |       |        |  |  |  |        |        |   |            |        |
| DEFINITIF | LIGNE | 124.1  |  |  |  | 33,71  | 1,0738 | 0 | 36,197798  | 36,2   |
|           |       |        |  |  |  |        |        |   |            |        |
| DEFINITIF | LIGNE | 124.2  |  |  |  | 78,53  | 1,0738 | 0 | 84,225514  | 84,33  |
|           |       |        |  |  |  |        |        |   |            |        |
| DEFINITIF | LIGNE | 124.3  |  |  |  | 237,05 | 1,0738 | 0 | 254,54429  | 254,54 |
|           |       |        |  |  |  |        |        |   |            |        |
| DEFINITIF | LIGNE | 124.4  |  |  |  | 45,25  | 1,0738 | 0 | 48,58945   | 48,59  |
|           |       |        |  |  |  |        |        |   |            |        |
| DEFINITIF | LIGNE | 124.5  |  |  |  | 49,5   | 1,0738 | 0 | 53,1531    | 53,15  |
|           |       |        |  |  |  |        |        |   |            |        |
| DEFINITIF | LIGNE | 124.6  |  |  |  | 60,14  | 1,0738 | 0 | 64,578332  | 64,58  |

|             |       |        |  |                 |        |        |   |            |        |
|-------------|-------|--------|--|-----------------|--------|--------|---|------------|--------|
| DEFINITIF   | LIGNE | 124.7  | Fourniture et pose de joints verrouillés. Pour un diamètre nominal égal à 125 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 72,95  | 1,0738 | 0 | 78,312734  | 78,31  |
| DEFINITIF   | LIGNE | 124.8  | Fourniture et pose de joints verrouillés. Pour un diamètre nominal égal à 150 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 93,82  | 1,0738 | 0 | 100,743016 | 100,74 |
| DEFINITIF   | LIGNE | 124.9  | Fourniture et pose de joints verrouillés. Pour un diamètre nominal égal à 200 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 117,37 | 1,0738 | 0 | 125,051906 | 125,05 |
| DEFINITIF   | LIGNE | 124.10 | Fourniture et pose de joints verrouillés. Pour un diamètre nominal égal à 250 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 175,65 | 1,0738 | 0 | 188,61297  | 188,61 |
| DEFINITIF   | LIGNE | 124.11 | Fourniture et pose de joints verrouillés. Pour un diamètre nominal égal à 300 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 217,21 | 1,0738 | 0 | 233,347478 | 233,35 |
| DEFINITIF   | LIGNE | 124.12 | Fourniture et pose de joints verrouillés. Pour un diamètre nominal égal à 400 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 287,15 | 1,0738 | 0 | 308,34167  | 308,34 |
| DEFINITIF   | LIGNE | 124.13 | Fourniture et pose de joints verrouillés. Pour un diamètre nominal égal à 500 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 471,96 | 1,0738 | 0 | 453,122124 | 453,12 |
| DEFINITIF   | LIGNE | 124.14 | Fourniture et pose de joints verrouillés. Pour un diamètre nominal égal à 600 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 522,52 | 1,0738 | 0 | 561,081976 | 561,08 |
| DEFINITIF   | LIGNE | 154.1  | Canalisations en polychlorure de vinyle rigide biorienté, DN 63  | BM EAU 01.01.20 | 18,57  | 1,0738 | 0 | 19,946466  | 19,94  |
| DEFINITIF   | LIGNE | 154.2  | Canalisations en polychlorure de vinyle rigide biorienté, DN 90  | BM EAU 01.01.20 | 18,87  | 1,0738 | 0 | 20,262606  | 20,26  |
| DEFINITIF   | LIGNE | 154.3  | Canalisations en polychlorure de vinyle rigide biorienté, DN 110   | BM EAU 01.01.20 | 19,89  | 1,0738 | 0 | 21,357882  | 21,35  |
| DEFINITIF   | LIGNE | 154.4  | Canalisations en polychlorure de vinyle rigide biorienté, DN 125   | BM EAU 01.01.20 | 21,04  | 1,0738 | 0 | 22,502762  | 22,50  |
| DEFINITIF   | LIGNE | 154.5  | Canalisations en polychlorure de vinyle rigide biorienté, DN 140   | BM EAU 01.01.20 | 22,57  | 1,0738 | 0 | 24,235666  | 24,24  |
| DEFINITIF   | LIGNE | 154.6  | Canalisations en polychlorure de vinyle rigide biorienté, DN 160   | BM EAU 01.01.20 | 24,39  | 1,0738 | 0 | 26,189282  | 26,19  |
| DEFINITIF   | LIGNE | 154.7  | Canalisations en polychlorure de vinyle rigide biorienté, DN 200   | BM EAU 01.01.20 | 37,05  | 1,0738 | 0 | 39,78429   | 39,78  |
| DEFINITIF   | LIGNE | 154.8  | Canalisations en polychlorure de vinyle rigide biorienté, DN 225   | BM EAU 01.01.20 | 47,87  | 1,0738 | 0 | 51,402806  | 51,4   |
| DEFINITIF   | LIGNE | 154.9  | Canalisations en polychlorure de vinyle rigide biorienté, DN 240   | BM EAU 01.01.20 | 51,68  | 1,0738 | 0 | 55,493584  | 55,49  |
| DEFINITIF   | LIGNE | 154.10 | Canalisations en polychlorure de vinyle rigide biorienté, DN 315   | BM EAU 01.01.20 | 58,18  | 1,0738 | 0 | 62,473684  | 62,47  |
| 55/CHAPITRE |       |        | OUVRAGES ANNEXES EN MACONNERIE CONSTRUITS EN PLACC   |                 |        |        |   |            |        |
| 55/CHAPITRE |       |        | TERRAINS N° 1  |                 |        |        |   |            |        |
| DEFINITIF   | LIGNE | 108.1  | Tranche pour pose de canalisations en terrains n° 1 susceptible d'être exécutée avec engins mécaniques, pour Canalisation DN égal à 60, 80, 100 ou 125 mm.                       | BM EAU 01.01.20 | 20,1   | 1,0738 | 0 | 21,58338   | 21,58  |
| DEFINITIF   | LIGNE | 108.2  | Tranche pour pose de canalisations en terrains n° 1 susceptible d'être exécutée avec engins mécaniques, pour Canalisation DN égal à 150, 200 ou 250 mm                           | BM EAU 01.01.20 | 23,6   | 1,0738 | 0 | 25,34168   | 25,34  |
| DEFINITIF   | LIGNE | 108.3  | Tranche pour pose de canalisations en terrains n° 1 susceptible d'être exécutée avec engins mécaniques, pour Canalisation DN égal à 300, 350, ou 400 mm                          | BM EAU 01.01.20 | 32,71  | 1,0738 | 0 | 35,123998  | 35,12  |
| DEFINITIF   | LIGNE | 108.4  | Tranche pour pose de canalisations en terrains n° 1 susceptible d'être exécutée avec engins mécaniques, pour Canalisation DN égal à 500 ou 600 mm                                | BM EAU 01.01.20 | 46,37  | 1,0738 | 0 | 49,792106  | 49,79  |
| DEFINITIF   | LIGNE | 108.5  | Plus values sur les prix 108.1 à 108.4 pour tranchées de profondeur supérieure au maximum indiqué, et ne dépassant pas 3,00 m., pour canalisation DN égal à 60, 80, 100 ou 125mm | BM EAU 01.01.20 | 1,88   | 1,0738 | 0 | 2,018744   | 2,02   |
| DEFINITIF   | LIGNE | 108.6  | Plus values sur les prix 108.1 à 108.4 pour tranchées de profondeur supérieure au maximum indiqué, et ne dépassant pas 3,00 m. Pour canalisation DN égal à 150, 200 ou 250 mm    | BM EAU 01.01.20 | 2,15   | 1,0738 | 0 | 2,30857    | 2,31   |
| DEFINITIF   | LIGNE | 108.7  | Plus values sur les prix 108.1 à 108.4 pour tranchées de profondeur supérieure au maximum indiqué, et ne dépassant pas 3,00 m. Pour canalisation DN égal à 300, 350 ou 400 mm    | BM EAU 01.01.20 | 2,41   | 1,0738 | 0 | 2,587838   | 2,59   |

|           |       |        |  |  |                 |       |        |   |           |       |
|-----------|-------|--------|--|--|-----------------|-------|--------|---|-----------|-------|
| DEFINITIF | LIGNE | 108.4  |  | Plus values sur les pnx 108.1 à 180.4 pour tranchées de profondeur supérieure au maximum autorisé, et ne dépassant pas 3.00 m. Pour canalisations DN égal à 500 ou 600 mm.                         | BM EAU 01.01.20 | 2,95  | 1,0738 | 0 | 3,15771   | 3,17  |
| DEFINITIF | LIGNE | 109.1  |  | Terrassements pour ouvrage en masse, en rigole ou en puits exécutés en terrains p. 1, exécuté avec ergin mécanique   | BM EAU 01.01.20 | 23,32 | 1,0738 | 0 | 25,041016 | 25,04 |
| DEFINITIF | LIGNE | 109.2  |  | Terrassements pour ouvrage en masses, en rigole ou en puits exécutés en terrains p. 1, exécuté à la main   | BM EAU 01.01.20 | 74    | 1,0738 | 0 | 79,4612   | 79,46 |
|           |       |        |  | CLOISONS LONGUEMENTS   |                 |       |        |   |           |       |
| DEFINITIF | LIGNE | 110.1  |  | Plus values pour sujétions particulières dues à la présence de câbles ou conduites d'eau, de gaz, etc. rencontrés en fouille sur une longueur supérieure à 10 m                                    | BM EAU 01.01.20 | 12,06 | 1,0738 | 0 | 12,950028 | 12,95 |
| DEFINITIF | LIGNE | 110.2  |  | Plus values pour sujétions particulières dues aux croisements de câbles, égouts, canalisations, aqueducs ou autres ouvrages rencontrés dans la fouille, pour un ouvrage rencontré d'un Ø < 0,50 m  | BM EAU 01.01.20 | 35,66 | 1,0738 | 0 | 38,291708 | 38,29 |
| DEFINITIF | LIGNE | 110.3  |  | Plus values pour sujétions particulières dues aux croisements de câbles, égouts, canalisations, aqueducs ou autres ouvrages rencontrés dans la fouille, pour un ouvrage rencontré d'un Ø >= 0,50 m | BM EAU 01.01.20 | 91,43 | 1,0738 | 0 | 98,177534 | 98,18 |
|           |       |        |  | CANALISATIONS ET SOUDURE   |                 |       |        |   |           |       |
| DEFINITIF | LIGNE | 142.1  |  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose en tranchée ouverte et éprouve de canalisations haute densité - Pression minimale 16 bars - Pour un diamètre extérieur égal à 25 ou 32 mm                       | BM EAU 01.01.20 | 4,98  | 1,0738 | 0 | 5,347524  | 5,35  |
| DEFINITIF | LIGNE | 142.2  |  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose en tranchée ouverte et éprouve de canalisations haute densité - Pression minimale 16 bars - Pour un diamètre extérieur égal à 50 mm                             | BM EAU 01.01.20 | 11,02 | 1,0738 | 0 | 11,933276 | 11,83 |
| DEFINITIF | LIGNE | 142.3  |  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose en tranchée ouverte et éprouve de canalisations haute densité - Pression minimale 16 bars - Pour un diamètre extérieur égal à 63 mm                             | BM EAU 01.01.20 | 18,38 | 1,0738 | 0 | 19,736444 | 19,74 |
| DEFINITIF | LIGNE | 142.4  |  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose en tranchée ouverte et éprouve de canalisations haute densité - Pression minimale 16 bars - Pour un diamètre extérieur égal à 90 mm                             | BM EAU 01.01.20 | 34,09 | 1,0738 | 0 | 36,605842 | 36,61 |
| DEFINITIF | LIGNE | 142.5  |  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose en tranchée ouverte et éprouve de canalisations haute densité - Pression minimale 16 bars - Pour un diamètre extérieur égal à 110 mm                            | BM EAU 01.01.20 | 41,91 | 1,0738 | 0 | 45,002958 | 45    |
| DEFINITIF | LIGNE | 142.6  |  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose en tranchée ouverte et éprouve de canalisations haute densité - Pression minimale 16 bars - Pour un diamètre extérieur égal à 125 mm                            | BM EAU 01.01.20 | 48,78 | 1,0738 | 0 | 52,379864 | 52,38 |
| DEFINITIF | LIGNE | 142.7  |  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose en tranchée ouverte et éprouve de canalisations haute densité - Pression minimale 16 bars - Pour un diamètre extérieur égal à 150 mm                            | BM EAU 01.01.20 | 52,47 | 1,0738 | 0 | 56,342786 | 56,34 |
| DEFINITIF | LIGNE | 142.8  |  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose en tranchée ouverte et éprouve de canalisations haute densité - Pression minimale 16 bars - Pour un diamètre extérieur égal à 180 mm                            | BM EAU 01.01.20 | 62,75 | 1,0738 | 0 | 67,38095  | 67,38 |
| DEFINITIF | LIGNE | 142.9  |  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose en tranchée ouverte et éprouve de canalisations haute densité - Pression minimale 16 bars - Pour un diamètre extérieur égal à 200 mm                            | BM EAU 01.01.20 | 77,12 | 1,0738 | 0 | 82,811456 | 82,81 |
| DEFINITIF | LIGNE | 142.10 |  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose en tranchée ouverte et éprouve de canalisations haute densité - Pression minimale 16 bars - Pour un diamètre extérieur égal à 225 mm                            | BM EAU 01.01.20 | 86,15 | 1,0738 | 0 | 92,50787  | 92,51 |

|           |       |        |  |  |                 |        |        |   |            |        |
|-----------|-------|--------|--|--|-----------------|--------|--------|---|------------|--------|
| DEFINITIF | LIGNE | 142.11 |  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose en tranchée ouverte et eprouve de canalisations haute densité - Pression minimale 16 bars - Pour un diamètre extérieur égal à 250 mm. | BM EAU 01.01.20 | 140,53 | 1,0738 | 0 | 109,022014 | 109,02 |
| DEFINITIF | LIGNE | 142.12 |  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose en tranchée ouverte et eprouve de canalisations haute densité - Pression minimale 16 bars - Pour un diamètre extérieur égal à 315 mm. | BM EAU 01.01.20 | 169,31 | 1,0738 | 0 | 117,377078 | 117,38 |
| DEFINITIF | LIGNE | 143.1  |  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose en tranchée ouverte et eprouve de canalisations haute densité - Pression minimale 25 bars - Pour un diamètre extérieur égal à 250 mm. | BM EAU 01.01.20 | 6,47   | 1,0738 | 0 | 6,947486   | 6,95   |
| DEFINITIF | LIGNE | 143.2  |  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose en tranchée ouverte et eprouve de canalisations haute densité - Pression minimale 25 bars - Pour un diamètre extérieur égal à 320 mm. | BM EAU 01.01.20 | 10,53  | 1,0738 | 0 | 11,307114  | 11,31  |
| DEFINITIF | LIGNE | 144.1  |  | Pose de raccord à souder pour canalisations en polyéthylène haute densité, pour un diamètre extérieur égal à 25 à 50 mm.   | BM EAU 01.01.20 | 3,72   | 1,0738 | 0 | 3,457636   | 3,46   |
| DEFINITIF | LIGNE | 144.2  |  | Pose de raccord à souder pour canalisations en polyéthylène haute densité, pour un diamètre extérieur égal à 63 à 90 mm.   | BM EAU 01.01.20 | 6,44   | 1,0738 | 0 | 6,915272   | 6,92   |
| DEFINITIF | LIGNE | 144.3  |  | Pose de raccord à souder pour canalisations en polyéthylène haute densité, pour un diamètre extérieur égal à 110 à 125 mm.   | BM EAU 01.01.20 | 9,65   | 1,0738 | 0 | 10,362217  | 10,36  |
| DEFINITIF | LIGNE | 144.4  |  | Pose de raccord à souder pour canalisations en polyéthylène haute densité, pour un diamètre extérieur égal à 160 à 180 mm.   | BM EAU 01.01.20 | 62,54  | 1,0738 | 0 | 67,155402  | 67,16  |
| DEFINITIF | LIGNE | 144.5  |  | Pose de raccord à souder pour canalisations en polyéthylène haute densité, pour un diamètre extérieur égal à 200 à 225 mm.   | BM EAU 01.01.20 | 73,19  | 1,0738 | 0 | 78,591472  | 78,59  |
| DEFINITIF | LIGNE | 144.6  |  | Pose de raccord à souder pour canalisations en polyéthylène haute densité, pour un diamètre extérieur égal à 250 à 315 mm.   | BM EAU 01.01.20 | 82,5   | 1,0738 | 0 | 88,5885    | 88,59  |
| DEFINITIF | LIGNE | 145.1  |  | Confection d'une soudure pour canalisation en polyéthylène haute densité (manchon électrosoudable) - Pour un diamètre extérieur égal à 25 / 63 mm.                       | BM EAU 01.01.20 | 37     | 1,0738 | 0 | 39,7206    | 39,73  |
| DEFINITIF | LIGNE | 145.2  |  | Confection d'une soudure pour canalisation en polyéthylène haute densité (manchon électrosoudable) - Pour un diamètre extérieur égal à 90 mm.                            | BM EAU 01.01.20 | 55,5   | 1,0738 | 0 | 59,5959    | 59,6   |
| DEFINITIF | LIGNE | 145.3  |  | Confection d'une soudure pour canalisation en polyéthylène haute densité (manchon électrosoudable) - Pour un diamètre extérieur égal à 110 mm.                           | BM EAU 01.01.20 | 64,61  | 1,0738 | 0 | 69,378218  | 69,38  |
| DEFINITIF | LIGNE | 145.4  |  | Confection d'une soudure pour canalisation en polyéthylène haute densité (manchon électrosoudable) - Pour un diamètre extérieur égal à 125 mm.                           | BM EAU 01.01.20 | 73,72  | 1,0738 | 0 | 79,160536  | 79,16  |
| DEFINITIF | LIGNE | 145.5  |  | Confection d'une soudure pour canalisation en polyéthylène haute densité (manchon électrosoudable) - Pour un diamètre extérieur égal à 150 / 200 mm.                     | BM EAU 01.01.20 | 260,62 | 1,0738 | 0 | 280,669516 | 280,67 |
| DEFINITIF | LIGNE | 145.6  |  | Confection d'une soudure pour canalisation en polyéthylène haute densité (manchon électrosoudable) - Pour un diamètre extérieur égal à 225 / 315 mm.                     | BM EAU 01.01.20 | 319,36 | 1,0738 | 0 | 342,528768 | 342,53 |
| DEFINITIF | LIGNE | 146.1  |  | Soudure au miroir d'une canalisation en PEHD DN 160  | BM EAU 01.01.20 | 352,04 | 1,0738 | 0 | 378,66882  | 378,66 |
| DEFINITIF | LIGNE | 146.2  |  | Soudure au miroir d'une canalisation en PEHD DN 180  | BM EAU 01.01.20 | 399,1  | 1,0738 | 0 | 417,81558  | 417,82 |



|           |             |        |   |                 |        |        |   |            |        |
|-----------|-------------|--------|---|-----------------|--------|--------|---|------------|--------|
| DEFINITIF | LIGNE       | 158.3  | Tés à tubulaire bride. Pour un diamètre extérieur égal à 110 mm   | BM EAU 01.01.20 | 194,4  | 1,0738 | 0 | 708,44672  | 208,75 |
| DEFINITIF | LIGNE       | 158.4  | Tés à tubulaire bride. Pour un diamètre extérieur égal à 125 mm   | BM EAU 01.01.20 | 276,22 | 1,0738 | 0 | 295,650366 | 296,61 |
| DEFINITIF | LIGNE       | 158.5  | Tés à tubulaire bride. Pour un diamètre extérieur égal à 140 mm   | BM EAU 01.01.20 | 308,64 | 1,0738 | 0 | 331,417632 | 331,42 |
| DEFINITIF | LIGNE       | 158.6  | Tés à tubulaire bride. Pour un diamètre extérieur égal à 160 mm   | BM EAU 01.01.20 | 348,82 | 1,0738 | 0 | 374,562916 | 374,56 |
| DEFINITIF | LIGNE       | 158.7  | Tés à tubulaire bride. Pour un diamètre extérieur égal à 200/225 mm   | BM EAU 01.01.20 | 440,14 | 1,0738 | 0 | 474,622332 | 472,62 |
| DEFINITIF | LIGNE       | 158.8  | Tés à tubulaire bride. Pour un diamètre extérieur égal à 250 mm   | BM EAU 01.01.20 | 524,14 | 1,0738 | 0 | 562,821532 | 562,82 |
| DEFINITIF | LIGNE       | 158.9  | Tés à tubulaire bride. Pour un diamètre extérieur égal à 315 mm   | BM EAU 01.01.20 | 570,37 | 1,0738 | 0 | 612,463506 | 612,46 |
|           | SS/CHAPITRE |        | SOUS SECTION 2  |                 |        |        |   |            |        |
|           |             |        | Plus valeurs sur les prix unitaires 108.1 à 180.4 pour difficulté de terrassement de tranchée en terrains n° 2 mais susceptible d'être exécutée avec engins mécaniques. Pour Canalisation DN égal à 60, 80, 100 ou 125 mm |                 | 2,67   | 1,0738 | 0 | 2,867046   | 2,87   |
| DEFINITIF | LIGNE       | 108.9  |   |                 |        |        |   |            |        |
|           |             |        | Plus valeurs sur les prix unitaires 108.1 à 180.4 pour difficulté de terrassement de tranchée en terrains n° 2 mais susceptible d'être exécutée avec engins mécaniques. Pour Canalisation DN égal à 150, 200 ou 250 mm    |                 | 2,95   | 1,0738 | 0 | 3,16771    | 3,17   |
| DEFINITIF | LIGNE       | 108.10 |   |                 |        |        |   |            |        |
|           |             |        | Plus valeurs sur les prix unitaires 108.1 à 180.4 pour difficulté de terrassement de tranchée en terrains n° 2 mais susceptible d'être exécutée avec engins mécaniques. Pour Canalisation DN égal à 300, 350 ou 400 mm    |                 | 3,22   | 1,0738 | 0 | 3,437636   | 3,46   |
| DEFINITIF | LIGNE       | 108.11 |   |                 |        |        |   |            |        |
|           |             |        | Plus valeurs sur les prix unitaires 108.1 à 180.4 pour difficulté de terrassement de tranchée en terrains n° 2 mais susceptible d'être exécutée avec engins mécaniques. Pour Canalisation DN égal à 500 ou 600 mm         |                 | 3,48   | 1,0738 | 0 | 3,736824   | 3,74   |
| DEFINITIF | LIGNE       | 108.12 | Terrassements pour ouvrage en masse, en rigole ou en puits exécutés en terrains n° 2, exécuté avec engin mécanique  |                 |        |        |   |            |        |
| DEFINITIF | LIGNE       | 109.3  | Terrassements pour ouvrage en masse, en rigole ou en puits exécutés en terrains n° 2, exécuté à la main   | BM EAU 01.01.20 | 27,61  | 1,0738 | 0 | 29,647618  | 29,65  |
| DEFINITIF | LIGNE       | 109.4  | PIECES SPECIALES EN FORTÉ COUILLÉ DU TYPE EXPRESS ZGS A EMBOÏTEMENT POUR JOINT COMPRIMÉ, Y COMPRIS JOINT  | BM EAU 01.01.20 | 87,03  | 1,0738 | 0 | 94,410234  | 94,42  |
|           | SS/CHAPITRE |        | SOUS SECTION 2  |                 |        |        |   |            |        |
| DEFINITIF | LIGNE       | 125.1  | Fourniture à pied d'œuvre et pose de brides à emboîtement. Pour un diamètre nominal égal à 60 mm.   | BM EAU 01.01.20 | 85,38  | 1,0738 | 0 | 91,681044  | 91,68  |
| DEFINITIF | LIGNE       | 125.2  | Fourniture à pied d'œuvre et pose de brides à emboîtement. Pour un diamètre nominal égal à 80 mm  | BM EAU 01.01.20 | 113    | 1,0738 | 0 | 121,3394   | 121,34 |
| DEFINITIF | LIGNE       | 125.3  | Fourniture à pied d'œuvre et pose de brides à emboîtement. Pour un diamètre nominal égal à 100 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 143,45 | 1,0738 | 0 | 154,03661  | 154,04 |
| DEFINITIF | LIGNE       | 125.4  | Fourniture à pied d'œuvre et pose de brides à emboîtement. Pour un diamètre nominal égal à 125 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 164,24 | 1,0738 | 0 | 176,360912 | 176,36 |
| DEFINITIF | LIGNE       | 125.5  | Fourniture à pied d'œuvre et pose de brides à emboîtement. Pour un diamètre nominal égal à 150 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 194,7  | 1,0738 | 0 | 207,66885  | 209,07 |
| DEFINITIF | LIGNE       | 125.6  | Fourniture à pied d'œuvre et pose de brides à emboîtement. Pour un diamètre nominal égal à 200 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 253,89 | 1,0738 | 0 | 272,627082 | 272,63 |

|           |       |        |  |                 |         |        |   |             |         |
|-----------|-------|--------|--|-----------------|---------|--------|---|-------------|---------|
| DEFINITIF | LIGNE | 125.7  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 250 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 306,24  | 1,0738 | 0 | 328,840512  | 328,84  |
| DEFINITIF | LIGNE | 125.8  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 300 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 418,8   | 1,0738 | 0 | 449,70744   | 449,71  |
| DEFINITIF | LIGNE | 125.9  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 350 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 495,87  | 1,0738 | 0 | 521,727206  | 521,73  |
| DEFINITIF | LIGNE | 125.10 | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 400 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 554,53  | 1,0738 | 0 | 595,454314  | 595,45  |
| DEFINITIF | LIGNE | 125.11 | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 500 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 1146,68 | 1,0738 | 0 | 1231,364984 | 1231,3  |
| DEFINITIF | LIGNE | 126.1  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 600 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 1483,65 | 1,0738 | 0 | 1503,14337  | 1503,14 |
| DEFINITIF | LIGNE | 126.2  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 800 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 45,76   | 1,0738 | 0 | 48,137088   | 48,14   |
| DEFINITIF | LIGNE | 126.3  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 100 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 51,87   | 1,0738 | 0 | 55,644316   | 55,64   |
| DEFINITIF | LIGNE | 126.4  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 125 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 68,4    | 1,0738 | 0 | 73,44792    | 73,45   |
| DEFINITIF | LIGNE | 126.5  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 150 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 91,81   | 1,0738 | 0 | 87,847578   | 87,85   |
| DEFINITIF | LIGNE | 126.6  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 200 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 97,04   | 1,0738 | 0 | 104,244504  | 104,24  |
| DEFINITIF | LIGNE | 126.7  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 250 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 126     | 1,0738 | 0 | 135,2965    | 135,3   |
| DEFINITIF | LIGNE | 126.8  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 300 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 234,65  | 1,0738 | 0 | 241,22917   | 241,23  |
| DEFINITIF | LIGNE | 126.9  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 400 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 292,26  | 1,0738 | 0 | 313,828788  | 313,83  |
| DEFINITIF | LIGNE | 126.10 | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 500 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 356,97  | 1,0738 | 0 | 383,314386  | 383,31  |
| DEFINITIF | LIGNE | 126.11 | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 600 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 479,06  | 1,0738 | 0 | 498,986628  | 498,99  |
| DEFINITIF | LIGNE | 126.12 | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 800 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 924,06  | 1,0738 | 0 | 992,255628  | 992,25  |
| DEFINITIF | LIGNE | 127.1  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 100 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 1149,78 | 1,0738 | 0 | 1204,633764 | 1204,63 |
| DEFINITIF | LIGNE | 127.2  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 125 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 113,2   | 1,0738 | 0 | 121,55416   | 121,55  |
| DEFINITIF | LIGNE | 127.3  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 150 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 161,34  | 1,0738 | 0 | 173,246692  | 173,25  |
| DEFINITIF | LIGNE | 127.4  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 200 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 201,31  | 1,0738 | 0 | 216,166678  | 216,17  |
| DEFINITIF | LIGNE | 127.5  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 250 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 226,81  | 1,0738 | 0 | 243,548578  | 243,55  |
| DEFINITIF | LIGNE | 127.6  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 300 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 268,17  | 1,0738 | 0 | 283,960366  | 283,96  |
| DEFINITIF | LIGNE | 127.7  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 400 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 361,82  | 1,0738 | 0 | 377,784116  | 377,78  |
| DEFINITIF | LIGNE | 127.8  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 500 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 416,53  | 1,0738 | 0 | 447,269914  | 447,27  |
| DEFINITIF | LIGNE | 127.9  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 600 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 581,37  | 1,0738 | 0 | 624,275106  | 624,28  |
| DEFINITIF | LIGNE | 127.10 | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 800 mm.  | BM EAU 01.01.20 | 662,13  | 1,0738 | 0 | 710,995194  | 711     |
| DEFINITIF | LIGNE | 127.11 | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de brides à embollement. Pour un diamètre nominal égal à 1000 mm. | BM EAU 01.01.20 | 742,47  | 1,0738 | 0 | 803,653396  | 803,65  |



|           |       |        |   |                 |        |   |             |         |
|-----------|-------|--------|---|-----------------|--------|---|-------------|---------|
| DEFINITIF | LIGNE | 127.11 | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de manchons droits DN égal à 500 mm      | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 1445,409566 | 1445,41 |
| DEFINITIF | LIGNE | 127.12 | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de manchons droits DN égal à 600 mm      | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 1845,380728 | 1845,39 |
| DEFINITIF | LIGNE | 128.1  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de coudes DN égal à 60 mm                | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 140,818133  | 140,82  |
| DEFINITIF | LIGNE | 128.2  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de coudes DN égal à 80 mm                | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 194,3148848 | 194,31  |
| DEFINITIF | LIGNE | 128.3  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de coudes DN égal à 100 mm               | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 243,924408  | 243,92  |
| DEFINITIF | LIGNE | 128.4  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de coudes DN égal à 125 mm               | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 276,915912  | 276,96  |
| DEFINITIF | LIGNE | 128.5  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de coudes DN égal à 150 mm               | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 327,820403  | 327,82  |
| DEFINITIF | LIGNE | 128.6  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de coudes DN égal à 200 mm               | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 430,078376  | 430,08  |
| DEFINITIF | LIGNE | 128.7  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de coudes DN égal à 250 mm               | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 513,684444  | 513,68  |
| DEFINITIF | LIGNE | 128.8  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de coudes DN égal à 300 mm               | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 788,104772  | 788,1   |
| DEFINITIF | LIGNE | 128.9  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de coudes DN égal à 350 mm               | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 905,29382   | 909,27  |
| DEFINITIF | LIGNE | 128.10 | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de coudes DN égal à 400 mm               | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 1038,933714 | 1038,93 |
| DEFINITIF | LIGNE | 128.11 | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de coudes DN égal à 500 mm               | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 1946,466522 | 1946,47 |
| DEFINITIF | LIGNE | 128.12 | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de coudes DN égal à 600 mm               | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 2638,337338 | 2638,34 |
| DEFINITIF | LIGNE | 129.1  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de tés à tubulure bride DN égal à 60 mm  | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 142,750972  | 142,75  |
| DEFINITIF | LIGNE | 129.2  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de tés à tubulure bride DN égal à 80 mm  | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 196,677208  | 196,68  |
| DEFINITIF | LIGNE | 129.3  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de tés à tubulure bride DN égal à 100 mm | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 247,360568  | 247,36  |
| DEFINITIF | LIGNE | 129.4  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de tés à tubulure bride DN égal à 125 mm | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 280,412132  | 280,41  |
| DEFINITIF | LIGNE | 129.5  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de tés à tubulure bride DN égal à 150 mm | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 332,169292  | 332,17  |
| DEFINITIF | LIGNE | 129.6  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de tés à tubulure bride DN égal à 200 mm | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 454,437266  | 454,43  |
| DEFINITIF | LIGNE | 129.7  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de tés à tubulure bride DN égal à 250 mm | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 518,044072  | 518,04  |
| DEFINITIF | LIGNE | 129.8  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de tés à tubulure bride DN égal à 300 mm | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 671,17394   | 671,17  |
| DEFINITIF | LIGNE | 129.9  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de tés à tubulure bride DN égal à 350 mm | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 1019,454882 | 1019,45 |
| DEFINITIF | LIGNE | 129.10 | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de tés à tubulure bride DN égal à 400 mm | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 1170,302406 | 1170,3  |
| DEFINITIF | LIGNE | 129.11 | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de tés à tubulure bride DN égal à 500 mm | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 2691,780364 | 2691,78 |
| DEFINITIF | LIGNE | 129.12 | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de tés à tubulure bride DN égal à 600 mm | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 3656,137718 | 3656,14 |
| DEFINITIF | LIGNE | 130.1  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de cônes EE DN égal à 80 mm              | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 171,399956  | 171,4   |
| DEFINITIF | LIGNE | 130.2  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de cônes EE DN égal à 100 mm             | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 236,817428  | 236,84  |
| DEFINITIF | LIGNE | 130.3  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de cônes EE DN égal à 125 mm             | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 267,343986  | 267,34  |
| DEFINITIF | LIGNE | 130.4  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de cônes EE DN égal à 150 mm             | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 315,471702  | 315,47  |
| DEFINITIF | LIGNE | 130.5  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de cônes EE DN égal à 200 mm             | BM EAU 01.01.20 | 1,0738 | 0 | 597,961018  | 597,96  |

|           |       |        |   |                 |         |        |   |             |         |
|-----------|-------|--------|---|-----------------|---------|--------|---|-------------|---------|
| DEFINITIF | LIGNE | 130.6  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de cônes EE DN égal à 250 mm               | BM EAU 01.01.20 | 453,22  | 1,0738 | 0 | 486,667636  | 486,67  |
| DEFINITIF | LIGNE | 130.7  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de cônes EE DN égal à 300 mm               | BM EAU 01.01.20 | 609,53  | 1,0738 | 0 | 654,513314  | 654,51  |
| DEFINITIF | LIGNE | 130.8  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de cônes EE DN égal à 350 mm               | BM EAU 01.01.20 | 716,31  | 1,0738 | 0 | 764,113678  | 769,17  |
| DEFINITIF | LIGNE | 130.9  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de cônes EE DN égal à 400 mm               | BM EAU 01.01.20 | 830,22  | 1,0738 | 0 | 891,490236  | 891,49  |
| DEFINITIF | LIGNE | 130.10 | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de cônes EE DN égal à 500 mm               | BM EAU 01.01.20 | 1666,25 | 1,0738 | 0 | 1789,21925  | 1789,22 |
| DEFINITIF | LIGNE | 130.11 | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de cônes EE DN égal à 600 mm               | BM EAU 01.01.20 | 2179,4  | 1,0738 | 0 | 2340,23972  | 2340,24 |
| DEFINITIF | LIGNE | 131.1  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de plaques pleines DN égal à 60 mm         | BM EAU 01.01.20 | 29,2    | 1,0738 | 0 | 31,35496    | 31,35   |
| DEFINITIF | LIGNE | 131.2  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de plaques pleines DN égal à 80 mm         | BM EAU 01.01.20 | 32,88   | 1,0738 | 0 | 35,306584   | 35,31   |
| DEFINITIF | LIGNE | 131.3  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de plaques pleines DN égal à 100 mm        | BM EAU 01.01.20 | 43,83   | 1,0738 | 0 | 47,172534   | 47,17   |
| DEFINITIF | LIGNE | 131.4  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de plaques pleines DN égal à 125 mm        | BM EAU 01.01.20 | 50,76   | 1,0738 | 0 | 54,505088   | 54,51   |
| DEFINITIF | LIGNE | 131.5  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de plaques pleines DN égal à 150 mm        | BM EAU 01.01.20 | 61,04   | 1,0738 | 0 | 65,540752   | 65,54   |
| DEFINITIF | LIGNE | 131.6  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de plaques pleines DN égal à 200 mm        | BM EAU 01.01.20 | 76,03   | 1,0738 | 0 | 81,641014   | 81,64   |
| DEFINITIF | LIGNE | 131.7  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de plaques pleines DN égal à 250 mm        | BM EAU 01.01.20 | 118,38  | 1,0738 | 0 | 127,116444  | 127,12  |
| DEFINITIF | LIGNE | 131.8  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de plaques pleines DN égal à 300 mm        | BM EAU 01.01.20 | 155,48  | 1,0738 | 0 | 166,984424  | 166,96  |
| DEFINITIF | LIGNE | 131.9  | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de plaques pleines DN égal à 350 mm        | BM EAU 01.01.20 | 187,3   | 1,0738 | 0 | 201,122748  | 201,12  |
| DEFINITIF | LIGNE | 131.10 | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de plaques pleines DN égal à 400 mm        | BM EAU 01.01.20 | 278,58  | 1,0738 | 0 | 296,139204  | 296,14  |
| DEFINITIF | LIGNE | 131.11 | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de plaques pleines DN égal à 500 mm        | BM EAU 01.01.20 | 583,82  | 1,0738 | 0 | 626,905916  | 626,91  |
| DEFINITIF | LIGNE | 131.12 | Fourniture à pied d'oeuvre et pose de plaques pleines DN égal à 600 mm        | BM EAU 01.01.20 | 890,01  | 1,0738 | 0 | 956,650158  | 956,66  |
| DEFINITIF | LIGNE | 132.1  | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 60 mm, tubulaire 60         | BM EAU 01.01.20 | 711     | 1,0738 | 0 | 763,6718    | 763,67  |
| DEFINITIF | LIGNE | 132.2  | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 80 mm, tubulaire 80         | BM EAU 01.01.20 | 741     | 1,0738 | 0 | 795,6858    | 795,69  |
| DEFINITIF | LIGNE | 132.3  | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 100 mm, tubulaire 100       | BM EAU 01.01.20 | 754     | 1,0738 | 0 | 809,6452    | 809,65  |
| DEFINITIF | LIGNE | 132.4  | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 100 mm, tubulaire 60        | BM EAU 01.01.20 | 644     | 1,0738 | 0 | 691,5272    | 691,53  |
| DEFINITIF | LIGNE | 132.5  | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 100 mm, tubulaire 80        | BM EAU 01.01.20 | 704     | 1,0738 | 0 | 755,9552    | 755,96  |
| DEFINITIF | LIGNE | 132.6  | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 100 mm, tubulaire 100       | BM EAU 01.01.20 | 714     | 1,0738 | 0 | 766,6932    | 766,69  |
| DEFINITIF | LIGNE | 132.7  | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 150 mm, tubulaire 60 à 100  | BM EAU 01.01.20 | 1217,33 | 1,0738 | 0 | 1307,168954 | 1307,17 |
| DEFINITIF | LIGNE | 132.8  | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 150 mm, tubulaire 150       | BM EAU 01.01.20 | 808     | 1,0738 | 0 | 867,6304    | 867,63  |
| DEFINITIF | LIGNE | 132.9  | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 200 mm, tubulaire 60 à 100  | BM EAU 01.01.20 | 1499,46 | 1,0738 | 0 | 1610,098672 | 1610,1  |
| DEFINITIF | LIGNE | 132.10 | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 200 mm, tubulaire 150       | BM EAU 01.01.20 | 1553,1  | 1,0738 | 0 | 1667,71878  | 1667,72 |
| DEFINITIF | LIGNE | 132.11 | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 250 mm, tubulaire 60 à 100  | BM EAU 01.01.20 | 1659    | 1,0738 | 0 | 1781,4347   | 1781,43 |
| DEFINITIF | LIGNE | 132.12 | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 250 mm, tubulaire 150 à 200 | BM EAU 01.01.20 | 1737,14 | 1,0738 | 0 | 1865,340194 | 1865,33 |
| DEFINITIF | LIGNE | 132.13 | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 300 mm, tubulaire 60 à 100  | BM EAU 01.01.20 | 1874,18 | 1,0738 | 0 | 2012,494880 | 2012,49 |

|           |             |        |  |                 |         |        |   |              |         |
|-----------|-------------|--------|--|-----------------|---------|--------|---|--------------|---------|
| DEFINITIF | LIGNE       | 132.14 | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 300 mm, tubulure 150 à 200   | BM EAU 01.01.20 | 1891,03 | 1,0738 | 0 | 2019,85,0004 | 2019,85 |
| DEFINITIF | LIGNE       | 132.15 | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 350 mm, tubulure 60 à 100  | BM EAU 01.01.20 | 2418,98 | 1,0738 | 0 | 2597,500724  | 2597,5  |
| DEFINITIF | LIGNE       | 132.16 | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 350 mm, tubulure 150 à 200   | BM EAU 01.01.20 | 2486,07 | 1,0738 | 0 | 2669,541866  | 2669,54 |
| DEFINITIF | LIGNE       | 132.17 | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 350 mm, tubulure 250   | BM EAU 01.01.20 | 2689,55 | 1,0738 | 0 | 2888,03879   | 2888,04 |
| DEFINITIF | LIGNE       | 132.18 | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 400 mm, tubulure 60 à 100  | BM EAU 01.01.20 | 2960,45 | 1,0738 | 0 | 3178,974162  | 3178,97 |
| DEFINITIF | LIGNE       | 132.19 | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 400 mm, tubulure 150 à 200   | BM EAU 01.01.20 | 3032,31 | 1,0738 | 0 | 3256,094478  | 3256,09 |
| DEFINITIF | LIGNE       | 132.20 | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 400 mm, tubulure 250   | BM EAU 01.01.20 | 3235,92 | 1,0738 | 0 | 3474,730896  | 3474,73 |
| DEFINITIF | LIGNE       | 132.21 | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 500 mm, tubulure 60 à 100  | BM EAU 01.01.20 | 2514,21 | 1,0738 | 0 | 2699,758698  | 2699,76 |
| DEFINITIF | LIGNE       | 132.22 | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 500 mm, tubulure 150 à 200   | BM EAU 01.01.20 | 3530,76 | 1,0738 | 0 | 3800,994288  | 3800,99 |
| DEFINITIF | LIGNE       | 132.23 | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 500 mm, tubulure 250 à 300   | BM EAU 01.01.20 | 3607,25 | 1,0738 | 0 | 4195,60505   | 4195,61 |
| DEFINITIF | LIGNE       | 132.24 | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 600 mm, tubulure 60 à 150  | BM EAU 01.01.20 | 4101,92 | 1,0738 | 0 | 4404,641696  | 4404,64 |
| DEFINITIF | LIGNE       | 132.25 | Fourniture et pose de colliers de prise en charge 600 mm, tubulure 200 à 300   | BM EAU 01.01.20 | 5403,72 | 1,0738 | 0 | 5802,514536  | 5802,51 |
| DEFINITIF | SS/CHAPITRE |        | OUVRAGE EN BETON PREFABRIQUE ET DIVULS   |                 |         |        |   |              |         |
| DEFINITIF | LIGNE       | 119.1  | Reparis de vilette prefabriques, type rend au entre 1000 Plus value au prix 119.1, pour variation de hauteur de la chemise.                                    | BM EAU 01.01.20 | 872,92  | 1,0738 | 0 | 937,341496   | 937,34  |
| DEFINITIF | LIGNE       | 119.2P | Moins value au prix 119.1, pour variation de hauteur de la chemise.  | BM EAU 01.01.20 | 342,63  | 1,0738 | 0 | 367,916094   | 367,92  |
| DEFINITIF | LIGNE       | 119.2M | la chemise.  | BM EAU 01.01.20 | 342,63  | 1,0738 | 0 | 367,916094   | 367,92  |
| DEFINITIF | LIGNE       | 119.3  | Fourniture et pose de repard DN 300 à 600 y compris tampon de fermeture.   | BM EAU 01.01.20 | 584,18  | 1,0738 | 0 | 627,292484   | 627,29  |
| DEFINITIF | LIGNE       | 119.4  | Fourniture a pied d'oeuvre d'un dispositif de fermeture (cadre et tampon) comme il est dit aux articles 34 du fascicule n° 71 du C.C.T.G. conforme a la norme. | BM EAU 01.01.20 | 251,4   | 1,0738 | 0 | 280,69132    | 280,69  |
| DEFINITIF | SS/CHAPITRE |        | FOURNITURE ET POSE DE PIEGES SPECIALES EN POLYETHYLENE ELECTRO-SOUDABLE HORS SOUDURE   |                 |         |        |   |              |         |
| DEFINITIF | LIGNE       | 147.1  | Te en polyethylene electro-soudable DN 25 / 32   | BM EAU 01.01.20 | 22,89   | 1,0738 | 0 | 24,57282     | 24,58   |
| DEFINITIF | LIGNE       | 147.2  | Te en polyethylene electro-soudable DN 50  | BM EAU 01.01.20 | 25      | 1,0738 | 0 | 26,945       | 26,95   |
| DEFINITIF | LIGNE       | 147.3  | Te en polyethylene electro-soudable DN 63 / 80   | BM EAU 01.01.20 | 29,15   | 1,0738 | 0 | 31,30127     | 31,3    |
| DEFINITIF | LIGNE       | 147.4  | Te en polyethylene electro-soudable DN 110   | BM EAU 01.01.20 | 55,11   | 1,0738 | 0 | 59,177118    | 59,18   |
| DEFINITIF | LIGNE       | 147.5  | Te en polyethylene electro-soudable DN 125   | BM EAU 01.01.20 | 35,76   | 1,0738 | 0 | 38,390088    | 38,4    |
| DEFINITIF | LIGNE       | 147.6  | Te en polyethylene electro-soudable DN 160 / 180   | BM EAU 01.01.20 | 157,72  | 1,0738 | 0 | 169,394756   | 169,36  |
| DEFINITIF | LIGNE       | 147.7  | Te en polyethylene electro-soudable DN 200 / 225   | BM EAU 01.01.20 | 257,89  | 1,0738 | 0 | 276,522282   | 276,72  |
| DEFINITIF | LIGNE       | 147.8  | Te en polyethylene electro-soudable DN 250 / 315   | BM EAU 01.01.20 | 540,82  | 1,0738 | 0 | 580,732916   | 580,73  |
| DEFINITIF | LIGNE       | 148.1  | Coude en polyethylene electro-soudable DN 25 / 32  | BM EAU 01.01.20 | 18,93   | 1,0738 | 0 | 20,327034    | 20,33   |
| DEFINITIF | LIGNE       | 148.2  | Coude en polyethylene electro-soudable DN 50   | BM EAU 01.01.20 | 20,52   | 1,0738 | 0 | 22,034376    | 22,03   |
| DEFINITIF | LIGNE       | 148.3  | Coude en polyethylene electro-soudable DN 63 / DN 90   | BM EAU 01.01.20 | 17,1    | 1,0738 | 0 | 18,36108     | 18,36   |
| DEFINITIF | LIGNE       | 148.4  | Coude en polyethylene electro-soudable DN 110  | BM EAU 01.01.20 | 42,2    | 1,0738 | 0 | 45,31430     | 45,31   |
| DEFINITIF | LIGNE       | 148.5  | Coude en polyethylene electro-soudable DN 125  | BM EAU 01.01.20 | 37,11   | 1,0738 | 0 | 39,848718    | 39,85   |
| DEFINITIF | LIGNE       | 148.6  | Coude en polyethylene electro-soudable DN 160  | BM EAU 01.01.20 | 121,9   | 1,0738 | 0 | 130,89622    | 130,9   |
| DEFINITIF | LIGNE       | 148.7  | Coude en polyethylene electro-soudable DN 200  | BM EAU 01.01.20 | 174,06  | 1,0738 | 0 | 186,905628   | 186,91  |
| DEFINITIF | LIGNE       | 148.8  | Coude en polyethylene electro-soudable DN 225  | BM EAU 01.01.20 | 217,45  | 1,0738 | 0 | 233,49781    | 233,5   |
| DEFINITIF | LIGNE       | 148.9  | 315  | BM EAU 01.01.20 | 300,31  | 1,0738 | 0 | 322,472878   | 322,47  |
| DEFINITIF | LIGNE       | 149.1  | Manchon Electro-Soudable DN 25 / 32  | BM EAU 01.01.20 | 19,73   | 1,0738 | 0 | 21,186074    | 21,19   |
| DEFINITIF | LIGNE       | 149.2  | Manchon Electro-Soudable DN 50   | BM EAU 01.01.20 | 25,52   | 1,0738 | 0 | 27,403376    | 27,4    |
| DEFINITIF | LIGNE       | 149.3  | Manchon Electro-Soudable DN 63 / DN 80   | BM EAU 01.01.20 | 22,27   | 1,0738 | 0 | 23,915676    | 23,91   |
| DEFINITIF | LIGNE       | 149.4  | Manchon Electro-Soudable DN 110  | BM EAU 01.01.20 | 37,58   | 1,0738 | 0 | 40,355604    | 40,35   |
| DEFINITIF | LIGNE       | 149.5  | Manchon Electro-Soudable DN 125  | BM EAU 01.01.20 | 24,63   | 1,0738 | 0 | 26,447694    | 26,45   |

|          |       |             |  |                 |        |        |   |            |        |
|----------|-------|-------------|--|-----------------|--------|--------|---|------------|--------|
| DEFINITE | LIGNE | 149.6       | Manchon Electro-soudable DN 160 / DN 180   | BM EAU 01.01.20 | 83,95  | 1,0738 | 0 | 90,14551   | 90,15  |
| DEFINITE | LIGNE | 149.7       | Manchon Electro-soudable DN 200 / DN 225   | BM EAU 01.01.20 | 121,96 | 1,0738 | 0 | 130,960648 | 130,95 |
| DEFINITE | LIGNE | 149.8       | Manchon Electro-soudable DN 250 / DN 315   | BM EAU 01.01.20 | 162,12 | 1,0738 | 0 | 179,453046 | 179,45 |
| DEFINITE | LIGNE | 150.1       | Reductions electrosoudables - Reduction DN 37/25   | BM EAU 01.01.20 | 5,19   | 1,0738 | 0 | 5,573072   | 5,57   |
| DEFINITE | LIGNE | 150.2       | Reductions electrosoudables - Reduction DN 50/32   | BM EAU 01.01.20 | 9,09   | 1,0738 | 0 | 9,760842   | 9,76   |
| DEFINITE | LIGNE | 150.3       | Reductions electrosoudables - Reduction DN 63/50   | BM EAU 01.01.20 | 12,14  | 1,0738 | 0 | 14,109732  | 14,11  |
| DEFINITE | LIGNE | 150.4       | Reductions electrosoudables - Reduction DN 90/63   | BM EAU 01.01.20 | 18,9   | 1,0738 | 0 | 20,29482   | 20,29  |
| DEFINITE | LIGNE | 150.5       | Reductions electrosoudables - Reduction DN 110/90  | BM EAU 01.01.20 | 26,07  | 1,0738 | 0 | 28,20166   | 28,2   |
| DEFINITE | LIGNE | 150.6       | Reductions electrosoudables - Reduction DN 125/110   | BM EAU 01.01.20 | 32,45  | 1,0738 | 0 | 35,201861  | 35,92  |
| DEFINITE | LIGNE | 150.7       | Reductions electrosoudables - Reduction DN 160/125   | BM EAU 01.01.20 | 49,19  | 1,0738 | 0 | 52,77222   | 52,77  |
| DEFINITE | LIGNE | 150.8       | Reductions electrosoudables - Reduction DN 180/160   | BM EAU 01.01.20 | 106,14 | 1,0738 | 0 | 116,12072  | 116,12 |
| DEFINITE | LIGNE | 150.9       | Reductions electrosoudables - Reduction DN 200/180   | BM EAU 01.01.20 | 114,38 | 1,0738 | 0 | 122,821244 | 122,82 |
| DEFINITE | LIGNE | 150.10      | Reductions electrosoudables - Reduction DN 250/200   | BM EAU 01.01.20 | 129,04 | 1,0738 | 0 | 138,563152 | 138,56 |
| DEFINITE | LIGNE | 150.11      | Reductions electrosoudables - Reduction DN 315/225   | BM EAU 01.01.20 | 129,02 | 1,0738 | 0 | 149,333316 | 149,33 |
| DEFINITE | LIGNE | 150.12      | 315/250  | BM EAU 01.01.20 | 152,26 | 1,0738 | 0 | 163,496748 | 163,5  |
| DEFINITE | LIGNE | 151.1       | Selle de prise en charge Ø25 et Ø40 pour conduites jusqu'à Ø225 et Ø32 et Ø63 pour conduites Ø250 et Ø315 - DN 63  | BM EAU 01.01.20 | 43,67  | 1,0738 | 0 | 46,992866  | 46,99  |
| DEFINITE | LIGNE | 151.2       | Selle de prise en charge Ø25 et Ø40 pour conduites jusqu'à Ø225 et Ø32 et Ø63 pour conduites Ø250 et Ø315 - DN 110 | BM EAU 01.01.20 | 57,22  | 1,0738 | 0 | 61,442836  | 61,44  |
| DEFINITE | LIGNE | 151.3       | Selle de prise en charge Ø25 et Ø40 pour conduites jusqu'à Ø225 et Ø32 et Ø63 pour conduites Ø250 et Ø315 - DN 125 | BM EAU 01.01.20 | 85,96  | 1,0738 | 0 | 92,302848  | 92,3   |
| DEFINITE | LIGNE | 151.4       | Selle de prise en charge Ø25 et Ø40 pour conduites jusqu'à Ø225 et Ø32 et Ø63 pour conduites Ø250 et Ø315 - DN 180 | BM EAU 01.01.20 | 144,23 | 1,0738 | 0 | 154,874174 | 154,87 |
| DEFINITE | LIGNE | 151.5       | Selle de prise en charge Ø25 et Ø40 pour conduites jusqu'à Ø225 et Ø32 et Ø63 pour conduites Ø250 et Ø315 - DN 200 | BM EAU 01.01.20 | 148,02 | 1,0738 | 0 | 158,043876 | 158,04 |
| DEFINITE | LIGNE | 151.6       | Selle de prise en charge Ø25 et Ø40 pour conduites jusqu'à Ø225 et Ø32 et Ø63 pour conduites Ø250 et Ø315 - DN 225 | BM EAU 01.01.20 | 179,55 | 1,0738 | 0 | 192,80079  | 192,8  |
| DEFINITE | LIGNE | 151.7       | Selle de prise en charge Ø25 et Ø40 pour conduites jusqu'à Ø225 et Ø32 et Ø63 pour conduites Ø250 et Ø315 - DN 250 | BM EAU 01.01.20 | 182,84 | 1,0738 | 0 | 196,333192 | 196,33 |
| DEFINITE | LIGNE | 151.8       | Selle de prise en charge Ø25 et Ø40 pour conduites jusqu'à Ø225 et Ø32 et Ø63 pour conduites Ø250 et Ø315 - DN 315 | BM EAU 01.01.20 | 202,21 | 1,0738 | 0 | 217,133098 | 217,13 |
| DEFINITE | LIGNE | 151.9       | Bouchon electro-soudable DN 25 / 32  | BM EAU 01.01.20 | 212,14 | 1,0738 | 0 | 227,795932 | 227,8  |
| DEFINITE | LIGNE | 152.1       | Bouchon electro-soudable DN 50   | BM EAU 01.01.20 | 15,79  | 1,0738 | 0 | 16,955302  | 16,95  |
| DEFINITE | LIGNE | 152.2       | Bouchon electro-soudable DN 63   | BM EAU 01.01.20 | 17,9   | 1,0738 | 0 | 19,22102   | 19,22  |
| DEFINITE | LIGNE | 152.3       | Bouchon electro-soudable DN 110 / DN 125   | BM EAU 01.01.20 | 24,74  | 1,0738 | 0 | 26,531604  | 26,54  |
| DEFINITE | LIGNE | 152.4       | Bouchon electro-soudable DN 160  | BM EAU 01.01.20 | 27,72  | 1,0738 | 0 | 29,703812  | 29,7   |
| DEFINITE | LIGNE | 152.5       | Bouchon electro-soudable DN 180  | BM EAU 01.01.20 | 125,15 | 1,0738 | 0 | 134,38607  | 134,39 |
| DEFINITE | LIGNE | 152.6       | Bouchon electro-soudable DN 200 / DN 225   | BM EAU 01.01.20 | 175,23 | 1,0738 | 0 | 188,161974 | 188,16 |
| DEFINITE | LIGNE | 152.7       | Bouchon electro-soudable DN 250 / DN 315   | BM EAU 01.01.20 | 218,96 | 1,0738 | 0 | 235,119248 | 235,12 |
| DEFINITE | LIGNE | 153.1       | Collet anti-fluage DN 25 / 32 Collet lisse + bride   | BM EAU 01.01.20 | 15,22  | 1,0738 | 0 | 16,343296  | 16,34  |
| DEFINITE | LIGNE | 153.2       | Collet anti-fluage DN 50   | BM EAU 01.01.20 | 31,23  | 1,0738 | 0 | 33,334774  | 33,53  |
| DEFINITE | LIGNE | 153.3       | Collet anti-fluage DN 63   | BM EAU 01.01.20 | 49,41  | 1,0738 | 0 | 52,906458  | 53,06  |
| DEFINITE | LIGNE | 153.4       | Collet anti-fluage DN 110  | BM EAU 01.01.20 | 85,47  | 1,0738 | 0 | 91,777686  | 91,78  |
| DEFINITE | LIGNE | 153.5       | Collet anti-fluage DN 125  | BM EAU 01.01.20 | 81,29  | 1,0738 | 0 | 87,28202   | 87,29  |
| DEFINITE | LIGNE | 153.6       | Collet anti-fluage DN 160  | BM EAU 01.01.20 | 221,96 | 1,0738 | 0 | 238,340648 | 238,34 |
| DEFINITE | LIGNE | 153.7       | Collet anti-fluage DN 180  | BM EAU 01.01.20 | 261,85 | 1,0738 | 0 | 281,17453  | 281,17 |
| DEFINITE | LIGNE | 153.8       | Collet anti-fluage DN 200  | BM EAU 01.01.20 | 269,81 | 1,0738 | 0 | 311,197978 | 311,2  |
| DEFINITE | LIGNE | 153.9       | Collet anti-fluage DN 225  | BM EAU 01.01.20 | 613,69 | 1,0738 | 0 | 658,380322 | 658,98 |
| DEFINITE | LIGNE | 153.10      | Collet anti-fluage DN 250  | BM EAU 01.01.20 | 693,21 | 1,0738 | 0 | 744,368298 | 744,37 |
| DEFINITE | LIGNE | 153.11      | Collet anti-fluage DN 315  | BM EAU 01.01.20 | 802,2  | 1,0738 | 0 | 958,04436  | 958,04 |
| DEFINITE | LIGNE | 55/CHAPITRE | EPUISEMENT ET RABATTEMENT  |                 |        |        |   |            |        |
| DEFINITE | LIGNE |             | SOUS SECTION 3   |                 |        |        |   |            |        |

