

DEFINITION	LIGNE	134.2	Coudes BB, pour un Diamètre nominal égal à 30 mm	BM EAU 01.01.20	194.85	1,0738	0	209.22993	205.23
DEFINITION	LIGNE	134.3	Coudes BB, pour un Diamètre nominal égal à 60 mm	BM EAU 01.01.20	295.01	1,0738	0	316.738	316.78
DEFINITION	LIGNE	134.4	Coudes BB, pour un Diamètre nominal égal à 75 mm	BM EAU 01.01.20	208.15	1,0738	0	320.15347	320.15
DEFINITION	LIGNE	134.5	Coudes BB, pour un Diamètre nominal égal à 100 mm	BM EAU 01.01.20	363.51	1,0738	0	390.37038	390.34
DEFINITION	LIGNE	134.6	Coudes BB, pour un Diamètre nominal égal à 125 mm	BM EAU 01.01.20	526.75	1,0738	0	565.63415	565.62
DEFINITION	LIGNE	134.7	Coudes BB, pour un Diamètre nominal égal à 150 mm	BM EAU 01.01.20	790.41	1,0738	0	808.74228	808.74
DEFINITION	LIGNE	134.8	Coudes BB, pour un Diamètre nominal égal à 200 mm	BM EAU 01.01.20	1120.81	1,0738	0	1204.6	1204.6
DEFINITION	LIGNE	134.9	Coudes BB, pour un Diamètre nominal égal à 300 mm	BM EAU 01.01.20	1660.24	1,0738	0	1782.75497	1782.75
DEFINITION	LIGNE	134.10	Coudes BB, pour un Diamètre nominal égal à 350 mm	BM EAU 01.01.20	2123.69	1,0738	0	1957.63402	1957.63
DEFINITION	LIGNE	134.11	Coudes BB, pour un Diamètre nominal égal à 400 mm	BM EAU 01.01.20	2587.63	1,0738	0	2778.59709	2778.6
DEFINITION	LIGNE	134.12	Cône BB, pour un Diamètre nominal égal à 50 mm	BM EAU 01.01.20	154.53	1,0738	0	165.93434	165.93
DEFINITION	LIGNE	135.2	Cône BB, pour un Diamètre nominal égal à 50 mm	BM EAU 01.01.20	178.73	1,0738	0	191.92074	191.92
DEFINITION	LIGNE	135.3	Cône BB, pour un Diamètre nominal égal à 100 mm	BM EAU 01.01.20	230.3	1,0738	0	247.95614	247.3
DEFINITION	LIGNE	135.4	Cône BB, pour un Diamètre nominal égal à 125 mm	BM EAU 01.01.20	268.88	1,0738	0	310.19934	310.17
DEFINITION	LIGNE	135.5	Cône BB, pour un Diamètre nominal égal à 150 mm	BM EAU 01.01.20	339.72	1,0738	0	364.79133	364.79
DEFINITION	LIGNE	135.6	Cône BB, pour un Diamètre nominal égal à 200 mm	BM EAU 01.01.20	469.49	1,0738	0	556.24498	536.24
DEFINITION	LIGNE	135.7	Cône BB, pour un Diamètre nominal égal à 250 mm	BM EAU 01.01.20	568.33	1,0738	0	631.74874	631.75
DEFINITION	LIGNE	135.8	Cône BB, pour un Diamètre nominal égal à 300 mm	BM EAU 01.01.20	762.18	1,0738	0	824.81768	824.87
DEFINITION	LIGNE	135.9	Cône BB, pour un Diamètre nominal égal à 400 mm	BM EAU 01.01.20	1170.19	1,0738	0	1256.55924	1256.54
DEFINITION	LIGNE	135.10	Cône BB, pour un Diamètre nominal égal à 500 mm	BM EAU 01.01.20	1654.93	1,0738	0	1776.95645	1776.96
DEFINITION	LIGNE	135.11	Cône BB, pour un Diamètre nominal égal à 600 mm	BM EAU 01.01.20	2181.98	1,0738	0	1945.70412	1945.7
DEFINITION	LIGNE	136.1	Tes BB, tubulaire brûle, pour un Diamètre nominal égal à 60 mm	BM EAU 01.01.20	195.00	1,0738	0	209.42324	205.22
DEFINITION	LIGNE	136.2	Tes BB, tubulaire brûle, pour un Diamètre nominal égal à 80 mm	BM EAU 01.01.20	225.3	1,0738	0	241.92714	241.92
DEFINITION	LIGNE	136.3	Tes BB, tubulaire brûle, pour un Diamètre nominal égal à 100 mm	BM EAU 01.01.20	275.81	1,0738	0	296.16477	296.16
DEFINITION	LIGNE	136.4	Tes BB, tubulaire brûle, pour un Diamètre nominal égal à 125 mm	BM EAU 01.01.20	343.46	1,0738	0	369.21656	369.24
DEFINITION	LIGNE	136.5	Tes BB, tubulaire brûle, pour un Diamètre nominal égal à 150 mm	BM EAU 01.01.20	415.68	1,0738	0	436.35718	436.36
DEFINITION	LIGNE	136.6	Tes BB, tubulaire brûle, pour un Diamètre nominal égal à 200 mm	BM EAU 01.01.20	624.02	1,0738	0	670.07247	670.07
DEFINITION	LIGNE	136.7	Tes BB, tubulaire brûle, pour un Diamètre nominal égal à 250 mm	BM EAU 01.01.20	807.48	1,0738	0	866.96464	866.96
DEFINITION	LIGNE	136.8	Tes BB, tubulaire brûle, pour un Diamètre nominal égal à 300 mm	BM EAU 01.01.20	1063.53	1,0738	0	1142.06803	1142.05
DEFINITION	LIGNE	136.9	Tes BB, tubulaire brûle, pour un Diamètre nominal égal à 400 mm	BM EAU 01.01.20	1281.69	1,0738	0	1375.63402	1375.63
DEFINITION	LIGNE	136.10	Tes BB, tubulaire brûle, pour un Diamètre nominal égal à 500 mm	BM EAU 01.01.20	1751.09	1,0738	0	1880.34002	1880.32
DEFINITION	LIGNE	136.11	Tes BB, tubulaire brûle, pour un Diamètre nominal égal à 600 mm	BM EAU 01.01.20	2099.59	1,0738	0	2095.19942	205.22
DEFINITION	LIGNE	137.1	Fourniture et pose de joints type Gibault complets, pour un Diamètre nominal égal à 60 mm	BM EAU 01.01.20	43.16	1,0738	0	46.345203	46.35
DEFINITION	LIGNE	137.2	Fourniture et pose de joints type Gibault complets, pour un Diamètre nominal égal à 80 mm	BM EAU 01.01.20	47.48	1,0738	0	50.661834	50.66
DEFINITION	LIGNE	137.3	Fourniture et pose de joints type Gibault complets, pour un Diamètre nominal égal à 100 mm	BM EAU 01.01.20	65.55	1,0738	0	70.81711	70.82
DEFINITION	LIGNE	137.4	Fourniture et pose de joints type Gibault complets, pour un Diamètre nominal égal à 125 mm	BM EAU 01.01.20	86.33	1,0738	0	92.701154	92.7
DEFINITION	LIGNE	137.5	Fourniture et pose de joints type Gibault complets, pour un Diamètre nominal égal à 150 mm	BM EAU 01.01.20	120.64	1,0738	0	129.543.32	129.54
DEFINITION	LIGNE	137.6	Fourniture et pose de joints type Gibault complets, pour un Diamètre nominal égal à 200 mm	BM EAU 01.01.20	182.58	1,0738	0	196.05404	196.05
DEFINITION	LIGNE	137.7	Fourniture et pose de joints type Gibault complets, pour un Diamètre nominal égal à 250 mm	BM EAU 01.01.20	211.53	1,0738	0	227.1476914	227.14
DEFINITION	LIGNE	137.8	Fourniture et pose de joints type Gibault complets, pour un Diamètre nominal égal à 300 mm	BM EAU 01.01.20	493.31	1,0738	0	529.716278	529.72
DEFINITION	LIGNE	137.9	Fourniture et pose de joints type Gibault complets, pour un Diamètre nominal égal à 350 mm	BM EAU 01.01.20	736.21	1,0738	0	790.562298	790.54
DEFINITION	LIGNE	137.10	Fourniture et pose de joints type Gibault complets, pour un Diamètre nominal égal à 400 mm	BM EAU 01.01.20	963.36	1,0738	0	1039.86444	1039.85

DEFINITIF	LIGNE	138.1	Fourniture et pose de raccord briques Major Complets, pour un diamètre nominal égal à 60 mm	BM EAU 01.01.20	69,85	1,0738	0	75,00493	75
DEFINITIF	LIGNE	138.2	Fourniture et pose de raccord briques Major Complets, pour un diamètre nominal égal à 80 mm	BM EAU 01.01.20	90,11	1,0738	0	96,760118	96,76
DEFINITIF	LIGNE	138.3	Fourniture et pose de raccord briques Major Complets, pour un diamètre nominal égal à 100 mm	BM EAU 01.01.20	113,99	1,0738	0	122,402462	122,4
DEFINITIF	LIGNE	138.4	Fourniture et pose de raccord briques Major Complets, pour un diamètre nominal égal à 125 mm	BM EAU 01.01.20	130,29	1,0738	0	139,905602	139,92
DEFINITIF	LIGNE	138.5	Fourniture et pose de raccord briques Major Complets, pour un diamètre nominal égal à 150 mm	BM EAU 01.01.20	169,72	1,0738	0	182,245336	182,25
DEFINITIF	LIGNE	138.6	Fourniture et pose de raccord briques Major Complets, pour un diamètre nominal égal à 200 mm	BM EAU 01.01.20	198,65	1,0738	0	213,31037	213,31
DEFINITIF	LIGNE	138.7	Fourniture et pose de raccord briques Major Complets, pour un diamètre nominal égal à 250 mm	BM EAU 01.01.20	265,47	1,0738	0	285,051696	285,06
DEFINITIF	LIGNE	138.8	Fourniture et pose de raccord briques Major Complets, pour un diamètre nominal égal à 300 mm	BM EAU 01.01.20	356,2	1,0738	0	382,48756	382,49
DEFINITIF	LIGNE	138.9	Fourniture et pose de raccord briques Major Complets, pour un diamètre nominal égal à 350 mm	BM EAU 01.01.20	496,93	1,0738	6	533,603434	533,6
DEFINITIF	LIGNE	138.10	Fourniture et pose de raccord briques Major Complets, pour un diamètre nominal égal à 400 mm	BM EAU 01.01.20	616,61	1,0738	0	662,115819	662,12
DEFINITIF	LIGNE	139.1	Fourniture et pose de points latéty DN à 60 mm	BM EAU 01.01.20	1,6	1,0738	0	1,71803	1,72
DEFINITIF	LIGNE	139.2	Fourniture et pose de points latéty DN à 100 mm	BM EAU 01.01.20	2,41	1,0738	0	2,587853	2,59
DEFINITIF	LIGNE	139.3	Fourniture et pose de points latéty DN à 125 mm	BM EAU 01.01.20	2,41	1,0738	0	2,687058	2,69
DEFINITIF	LIGNE	139.4	Fourniture et pose de points latéty DN à 150 mm	BM EAU 01.01.20	2,67	1,0738	0	2,867046	2,87
DEFINITIF	LIGNE	139.5	Fourniture et pose de points latéty DN à 180 mm	BM EAU 01.01.20	3,48	1,0738	0	3,736220	3,74
DEFINITIF	LIGNE	139.6	Fourniture et pose de points latéty DN à 250 mm	BM EAU 01.01.20	5,1	1,0738	0	5,47638	5,48
DEFINITIF	LIGNE	139.7	Fourniture et pose de points latéty DN à 350 mm	BM EAU 01.01.20	6,7	1,0738	0	7,194046	7,19
DEFINITIF	LIGNE	139.8	Fourniture et pose de points latéty DN à 400 mm	BM EAU 01.01.20	7,51	1,0738	0	8,064358	8,06
DEFINITIF	LIGNE	139.9	Fourniture et pose de points latéty DN à 500 mm	BM EAU 01.01.20	8,04	1,0738	0	8,633352	8,63
DEFINITIF	LIGNE	139.10	Fourniture et pose de points latéty DN à 600 mm	BM EAU 01.01.20	11,8	1,0738	0	12,67084	12,67
DEFINITIF	LIGNE	139.11	Fourniture et pose de marchon de réparation DN 60 mm	BM EAU 01.01.20	15,12	1,0738	0	16,128675	16,13
DEFINITIF	LIGNE	140.1	Fourniture et pose de marchon de réparation DN 80 mm	BM EAU 01.01.20	259,59	1,0738	0	279,177262	279,18
DEFINITIF	LIGNE	140.2	Fourniture et pose de marchon de réparation DN 100 mm	BM EAU 01.01.20	247,59	1,0738	0	266,184282	266,18
DEFINITIF	LIGNE	140.3	Fourniture et pose de marchon de réparation DN 100 mm	BM EAU 01.01.20	349,46	1,0738	0	365,685948	365,59
DEFINITIF	LIGNE	140.4	Fourniture et pose de marchon de réparation DN 125 mm	BM EAU 01.01.20	560,64	1,0738	0	602,015232	602,02
DEFINITIF	LIGNE	140.5	Fourniture et pose de marchon de réparation DN 150 mm	BM EAU 01.01.20	467,31	1,0738	0	501,797478	501,8
DEFINITIF	LIGNE	140.6	Fourniture et pose de marchon de réparation DN 200 mm	BM EAU 01.01.20	924,92	1,0738	0	985,691715	885,69
DEFINITIF	LIGNE	140.7	Fourniture et pose de marchon de réparation DN 250 mm	BM EAU 01.01.20	1439,59	1,0738	0	1505,631742	1545,93
DEFINITIF	LIGNE	140.8	Fourniture et pose de marchon de réparation DN 300 mm	BM EAU 01.01.20	2759,44	1,0738	0	2426,186672	2426,19
SS/CHAPITRE 1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES									
DEFINITIF	LIGNE	139.14/15	Réfection de trottoir beton fissuré [sur deux] -						
DEFINITIF	LIGNE	139.16	Réfection de trottoir calcaire pour une surface unitaire < 1 m ² .	BM EAU 01.01.20	43,7	1,0738	0	46,92506	46,93
DEFINITIF	LIGNE	139.17	Réfection de trottoir en gravier - pour une surface compactée entre 3 et 18 m ² .	BM EAU 01.01.20	34,86	1,0738	0	37,432668	37,43
DEFINITIF	LIGNE	139.18	Réfection de trottoir calcaire - pour une surface unitaire < 3 m ² .	BM EAU 01.01.20	46,11	1,0738	0	49,512918	49,51
DEFINITIF	LIGNE	139.19	Réfection de trottoir calcaire - pour une surface compactée entre 3 et 18 m ² .	BM EAU 01.01.20	36,74	1,0738	0	39,451412	39,45
DEFINITIF	LIGNE	139.78	Réfection de trottoir calcaire spécial (stable).						
DEFINITIF	LIGNE	139.10	Réfection de trottoir pavés (béton) - pour une surface unitaire < 1 m ² .	BM EAU 01.01.20	155,15	1,0738	0	177,33807	177,34
DEFINITIF	LIGNE	139.11	Réfection de trottoir pavés (béton) - pour une surface compactée entre 3 et 18 m ²	BM EAU 01.01.20	132,18	1,0738	0	161,934684	161,93

DEFINITIF	LIGNE	189.12	Réfection de trottoir béton - pour une surface unitaire < 3 m ²	B.M EAU 01.01.20	112,06	1.0138	0	120,330,028	120,33
DEFINITIF	LIGNE	189.13	Réfection de trottoir béton - pour une surface comprise entre 3 et 18 m ²	B.M EAU 01.01.20	89,55	1.0738	0	96,158,75	96,16
SS/CHARTRÉ			2) IRRASSEMENTS ET MARCHONNIERIE						
SS/CHARTRÉ			3) CONDUITS						
SS/CHARTRÉ			4) RODINETTERIE, FONTAINIERIE ET ACCESSOIRES						
SS/CHARTRÉ			5) REFECTION DES SOLS						
SS/CHARTRÉ			6) REPAGE, ESSAI ET PLANS						
CHARTRÉ	NOTICE		NOTICE D'UTILISATION DU BUREAU DEUX PRIX						

Simulation d'actualisation du bordereau "BM-CONC-EAU-2019-CHAPITRE2-METRE (Avenant10)"

Date d'actualisation : 01/07/2022

Indices de bordereau :		Code indice	Nom indice	Date indice	Etat indice	Type Indice	Valeur	Periode valeur	Statut valeur	Message
Etat actualisation	Etat formule	Forme contractuelle	Expression mathématique	Etat formule	Type formule	Coef K smns arrondi	Type valeur	Periode parution	Source parution	Message
DEFINITIF	BM EAU 01.01.20	CODEFFICIENT_K	SCOFF_KS	Activé	Indice local Contrat	1,0738	01/07/2022 - 31/12/2022	Date de valeur	Définitive [1]	
Lignes de bordereau :										
Etat actualisation	Type	Num. ctrl.	Ligne	Nom formule	Prix Base	Coef K	Coef surcharge	Prix actualisé sans arrondi	Prix actualisé arrondi	Message
DEFINITIF	SS/CHAPITRE	CHAPTER 2	BRANCHEMENT AU METRE							
DEFINITIF	LIGNE	256.1	MATERIAUX	Fourniture et mise en place de matériaux.	BM EAU 01.01.20	15,36	1,0738	0	16,493568	16,49
DEFINITIF	LIGNE	256.2	Remplissage des déblais sans traitement	BM EAU 01.01.20	57,89	1,0738	0	62,167282	62,16	
DEFINITIF	LIGNE	257.1	Remplissage des déblais après Traitement Sable gravier 0/3.	BM EAU 01.01.20	56,03	1,0738	0	60,165014	60,17	
DEFINITIF	LIGNE	257.2	Grave maigre 0/15.	BM EAU 01.01.20	60,06	1,0738	0	64,492428	64,49	
DEFINITIF	LIGNE	257.3	Terre végétale.	BM EAU 01.01.20	32,97	1,0738	0	35,403186	35,4	
DEFINITIF	LIGNE	257.4	Remploi auto-compactant	BM EAU 01.01.20	180,9	1,0738	0	194,250412	194,25	
DEFINITIF	SS/CHAPITRE	SECTION 1	DEMOLITION DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS							
DEFINITIF	LIGNE	226	Selage	BM EAU 01.01.20	11,54	1,0738	0	12,391652	12,39	
DEFINITIF	LIGNE	227.1	Démolition Revêtement multicouche	BM EAU 01.01.20	8,58	1,0738	0	9,213204	9,21	
DEFINITIF	LIGNE	227.2	Démolition Revêtement avec encobles, béton bitumineux ou asphaltique.	BM EAU 01.01.20	4,82	1,0738	0	5,175716	5,18	
DEFINITIF	LIGNE	227.3	Démolition Revêtement pavés dépose avec transport au dépôt de Bordeaux Métropole,	BM EAU 01.01.20	22,1	1,0738	0	23,740938	23,73	
DEFINITIF	LIGNE	228.1	Trottoir en carrelage (dépose avec transport au dépôt de Bordeaux Métropole),	BM EAU 01.01.20	22,37	1,0738	0	24,020906	24,02	
DEFINITIF	LIGNE	228.2	Trottoir en enrobés.	BM EAU 01.01.20	4,82	1,0738	0	5,175716	5,18	
DEFINITIF	LIGNE	228.3	trottoir asphalté.	BM EAU 01.01.20	5,63	1,0738	0	6,045494	6,05	
DEFINITIF	SS/CHAPITRE	SECTION 1	REMBOURAGE DES TRANCHEES ET FOUILLES AVEC DES MATERIAUX DE REEMPLOI TRIES OU DES MATERIAUX D'APPORT							
DEFINITIF	LIGNE	255.1	Evacuation des déchets	BM EAU 01.01.20	27,94	1,0738	0	30,001972	30	
DEFINITIF	LIGNE	255.2	Evacuation des débris en provenance de chantiers situés dans la partie de Bordeaux comprise à l'intérieur de l'emprise des boulevards (de J.Bosc à Blanbergue) et la Garonne.	BM EAU 01.01.20	13,66	1,0738	0	14,668108	14,67	
DEFINITIF	LIGNE	255.3	Evacuation des débris en provenance des chantiers évacués aux limites fixées au prix *25,2	BM EAU 01.01.20	10,99	1,0738	0	11,801062	11,8	
DEFINITIF	SS/CHAPITRE	SECTION 1	ROBINET TERTE, FOURNITURE ET POSE							
DEFINITIF	LIGNE	211.1	Robinet d'arrêt (avant compteurs) - Pour un diamètre de compteur : DN 15 mm	BM EAU 01.01.20	23,68	1,0738	0	25,427584	25,43	
DEFINITIF	LIGNE	211.2	Robinet d'arrêt (avant compteurs) - Pour un diamètre de compteur : DN 20 mm	BM EAU 01.01.20	26,43	1,0738	0	28,380534	28,38	
DEFINITIF	LIGNE	211.3	Robinet d'arrêt (avant compteurs) - Pour un diamètre de compteur : DN 30 mm	BM EAU 01.01.20	76,56	1,0738	0	82,210128	82,21	
DEFINITIF	LIGNE	211.4	Robinet d'arrêt (avant compteurs) - Pour un diamètre de compteur : DN 50 mm	BM EAU 01.01.20	108,91	1,0738	0	116,947558	116,95	
DEFINITIF	LIGNE	212.1	Closets anti-retour pour branchement en polyéthylène de diamètre intérieur inférieur ou égal à 40 mm - DN 15 mm:	BM EAU 01.01.20	18,95	1,0738	0	20,34851	20,35	
DEFINITIF	LIGNE	212.2	Closets anti-retour pour branchement en polyéthylène de diamètre intérieur inférieur ou égal à 40 mm - DN 20 mm	BM EAU 01.01.20	35,9	1,0738	0	38,54942	38,55	
DEFINITIF	LIGNE	212.3	Closets anti-retour pour branchement en polyéthylène de diamètre intérieur inférieur ou égal à 40 mm - DN 30 mm	BM EAU 01.01.20	114,43	1,0738	0	122,374934	122,37	

DEFINITIF	LIGNE	212.4	Capoté antiretour pour branchement en polyéthylène de diamètre intérieur inférieur ou égal à 40 mm - DN 50 mm	BM FAU 01.01.20	135,72	1,0738	0	145,426874	145,75
DEFINITIF	LIGNE	213.1	Disconnecteur rail comprenant 2 vannes, de diamètre intérieur inférieur ou égal à 40 mm - DN 15 mm	BM FAU 01.01.20	472,78	1,0738	0	507,671164	507,67
DEFINITIF	LIGNE	213.2	Disconnecteur rail comprenant 2 vannes, de diamètre intérieur inférieur ou égal à 40 mm - DN 20 mm.	BM FAU 01.01.20	632,02	1,0738	0	686,179676	686,18
DEFINITIF	LIGNE	213.3	Disconnecteur rail comprenant 2 vannes, de diamètre intérieur inférieur ou égal à 40 mm - DN 30 mm.	BM FAU 01.01.20	1178,52	1,0738	0	1265,494776	1265,49
DEFINITIF	LIGNE	213.4	Disconnecteur rail comprenant 2 vannes, de diamètre intérieur inférieur ou égal à 40 mm - DN 50 mm. INSTALLATIONS DE CHANTIERS - TRAVAUX PREPARATOIRES	BM FAU 01.01.20	1341,09	1,0738	0	1410,062442	1410,06
SECTION 1									
DEFINITIF	LIGNE	201	Installation de chantier (pour un chantier dont les travaux sont inférieurs ou égal à 2 jours)	BM FAU 01.01.20	460,28	1,0738	0	494,248654	494,25
SECTION 2									
BRANCHEMENT									
DEFINITIF	LIGNE	214.1	Collier de prise en charge pour branchement diamètre 20 mm sur conduite principale de diamètre : DN 60	BM FAU 01.01.20	17,76	1,0738	0	19,070688	19,07
DEFINITIF	LIGNE	214.2	Collier de prise en charge pour branchement diamètre 20 mm sur conduite principale de diamètre : DN 80	BM FAU 01.01.20	19,33	1,0738	0	20,756554	20,76
DEFINITIF	LIGNE	214.3	Collier de prise en charge pour branchement diamètre 20 mm sur conduite principale de diamètre : DN 100	BM FAU 01.01.20	20,91	1,0738	0	22,453158	22,45
DEFINITIF	LIGNE	214.4	Collier de prise en charge pour branchement diamètre 20 mm sur conduite principale de diamètre : DN 125	BM FAU 01.01.20	22,11	1,0738	0	23,747118	23,74
DEFINITIF	LIGNE	214.5	Collier de prise en charge pour branchement diamètre 20 mm sur conduite principale de diamètre : DN 150	BM FAU 01.01.20	26,43	1,0738	0	28,480544	28,38
DEFINITIF	LIGNE	214.6	Collier de prise en charge pour branchement diamètre 20 mm sur conduite principale de diamètre : DN 200	BM FAU 01.01.20	31,16	1,0738	0	33,459608	33,46
DEFINITIF	LIGNE	214.7	Collier de prise en charge pour branchement diamètre 20 mm sur conduite principale de diamètre : DN 250	BM FAU 01.01.20	40,63	1,0738	0	43,426494	43,63
DEFINITIF	LIGNE	214.8	Collier de prise en charge pour branchement diamètre 20 mm sur conduite principale de diamètre : DN 300	BM FAU 01.01.20	45,76	1,0738	0	49,137088	49,14
DEFINITIF	LIGNE	214.9	Collier de prise en charge pour branchement diamètre 20 mm sur conduite principale de diamètre : DN 350	BM FAU 01.01.20	115,24	1,0738	0	123,744712	123,74
DEFINITIF	LIGNE	214.10	Collier de prise en charge pour branchement diamètre 20 mm sur conduite principale de diamètre : DN 400	BM FAU 01.01.20	123,51	1,0738	0	132,625038	132,63
DEFINITIF	LIGNE	214.11	Collier de prise en charge pour branchement diamètre 20 mm sur conduite principale de diamètre : DN 500	BM FAU 01.01.20	141,27	1,0738	0	151,693726	151,7
DEFINITIF	LIGNE	214.12	Collier de prise en charge pour branchement diamètre 20 mm sur conduite principale de diamètre : DN 600	BM FAU 01.01.20	161,39	1,0738	0	173,305682	173,3
DEFINITIF	LIGNE	215.2	Collier de prise en charge pour branchement diamètre 40 mm sur conduite principale de diamètre : DN 60	BM FAU 01.01.20	21,7	1,0738	0	22,301016	23,3
DEFINITIF	LIGNE	215.1	Collier de prise en charge pour branchement diamètre 40 mm sur conduite principale de diamètre : DN 60	BM FAU 01.01.20	20,1	1,0738	0	21,583338	21,58

DEFINITIF	LIGNE	215.3	Colliers de prise en charge pour branchement diamètre 40 mm sur conduite principale de diamètre : DN 100	BM EAU 01.01.20	22,98	1,0738	0	24.568544	24,57
DEFINITIF	LIGNE	215.4	Colliers de prise en charge pour branchement diamètre 40 mm sur conduite principale de diamètre : DN 125.	BM EAU 01.01.20	24,46	1,0738	0	26.265148	26,27
DEFINITIF	LIGNE	215.5	Colliers de prise en charge pour branchement diamètre 40 mm sur conduite principale de diamètre : DN 150	BM EAU 01.01.20	28,81	1,0738	0	30.936178	30,94
DEFINITIF	LIGNE	215.6	Colliers de prise en charge pour branchement diamètre 40 mm sur conduite principale de diamètre : DN 200	BM EAU 01.01.20	32,73	1,0738	0	35.145474	35,15
DEFINITIF	LIGNE	215.7	Colliers de prise en charge pour branchement diamètre 40 mm sur conduite principale de diamètre : DN 250	BM EAU 01.01.20	42,61	1,0738	0	45.746118	45,75
DEFINITIF	LIGNE	215.8	Colliers de prise en charge pour branchement diamètre 40 mm sur conduite principale de diamètre : DN 300	BM EAU 01.01.20	46,96	1,0738	0	50.425618	50,43
DEFINITIF	LIGNE	215.9	Colliers de prise en charge pour branchement diamètre 40 mm sur conduite principale de diamètre : DN 350	BM EAU 01.01.20	115,74	1,0738	0	125.744712	123,74
DEFINITIF	LIGNE	215.10	Colliers de prise en charge pour branchement diamètre 40 mm sur conduite principale de diamètre : DN 400	BM EAU 01.01.20	123,51	1,0738	0	132.525038	132,53
DEFINITIF	LIGNE	215.11	Colliers de prise en charge pour branchement diamètre 40 mm sur conduite principale de diamètre : DN 500	BM EAU 01.01.20	141,27	1,0738	0	151.695726	151,7
DEFINITIF	LIGNE	215.12	Colliers de prise en charge pour branchement diamètre 40 mm sur conduite principale de diamètre : DN 600	BM EAU 01.01.20	161,39	1,0738	0	173.360052	173,3
DEFINITIF	LIGNE	216.1	Colliers d'obturation pour suppression de branchement sur conduite principale : DN 60	BM EAU 01.01.20	19,92	1,0738	0	21.390096	21,39
DEFINITIF	LIGNE	216.2	Colliers d'obturation pour suppression de branchement sur conduite principale : DN 80	BM EAU 01.01.20	20,91	1,0738	0	22.433158	22,45
DEFINITIF	LIGNE	216.3	Colliers d'obturation pour suppression de branchement sur conduite principale : DN 100	BM EAU 01.01.20	24,08	1,0738	0	25,937104	25,95
DEFINITIF	LIGNE	216.4	Colliers d'obturation pour suppression de branchement sur conduite principale : DN 125	BM EAU 01.01.20	26,43	1,0738	0	28.360534	28,38
DEFINITIF	LIGNE	216.5	Colliers d'obturation pour suppression de branchement sur conduite principale : DN 150	BM EAU 01.01.20	28,81	1,0738	0	30.936178	30,94
DEFINITIF	LIGNE	216.6	Colliers d'obturation pour suppression de branchement sur conduite principale : DN 200	BM EAU 01.01.20	29,99	1,0738	0	32.203262	32,2
DEFINITIF	LIGNE	216.7	Colliers d'obturation pour suppression de branchement sur conduite principale : DN 175	BM EAU 01.01.20	33,16	1,0738	0	35,607708	35,61
DEFINITIF	LIGNE	216.8	Colliers d'obturation pour suppression de branchement sur conduite principale : DN 200	BM EAU 01.01.20	36,32	1,0738	0	39.0000416	39
DEFINITIF	LIGNE	216.9	Colliers d'obturation pour suppression de branchement sur conduite principale : DN 250	BM EAU 01.01.20	46,17	1,0738	0	49.577446	49,58
DEFINITIF	LIGNE	216.10	Colliers d'obturation pour suppression de branchement sur conduite principale : DN 300	BM EAU 01.01.20	52,89	1,0738	0	56.793282	56,79
DEFINITIF	LIGNE	216.11	Colliers d'obturation pour suppression de branchement sur conduite principale : DN 350	BM EAU 01.01.20	57,22	1,0738	0	61,442836	61,44
DEFINITIF	LIGNE	216.12	Colliers d'obturation pour suppression de branchement sur conduite principale : DN 400	BM EAU 01.01.20	61,54	1,0738	0	66.081652	66,08
DEFINITIF	LIGNE	216.13	Colliers d'obturation pour suppression de branchement sur conduite principale : DN 500	BM EAU 01.01.20	71,42	1,0738	0	76.609796	76,69
DEFINITIF	LIGNE	216.14	Colliers d'obturation pour suppression de branchement sur conduite principale : DN 600	BM EAU 01.01.20	95,1	1,0738	0	102.11838	101,12
DEFINITIF	LIGNE	217.1	Robe et perle pour branchement DN 20 mm	BM EAU 01.01.20	51,69	1,0738	0	55,568722	55,5
DEFINITIF	LIGNE	217.2	Robe et perle pour branchement DN 50 mm	BM EAU 01.01.20	114,83	1,0738	0	123.304054	123,3
DEFINITIF	LIGNE	218.1	Coude 1/4 Fennelle 20/27	BM EAU 01.01.20	5,93	1,0738	0	6,367534	6,37
DEFINITIF	LIGNE	218.2	Coude 1/4 Male 20/27	BM EAU 01.01.20	6,7	1,0738	0	7,19446	7,19
DEFINITIF	LIGNE	218.3	Coude 1/4 Fennelle 26/34	BM EAU 01.01.20	10,25	1,0738	0	11,00645	11,01

DEFINITIF	LIGNE	218.5	Coude 1/4 Femelle 40/49	BMA EAU 01.01.20	24.08	1,0738	0	25.851104
DEFINITIF	LIGNE	219.1	Coude 1/2 Femelle 40/49	BMA EAU 01.01.20	6,32	1,0738	0	6,780416
DEFINITIF	LIGNE	220.1	Rebouchon Laton 20/27	BMA EAU 01.01.20	1,58	1,0738	0	1,6905604
DEFINITIF	LIGNE	220.2	Rebouchon Laton 26/34	BMA EAU 01.01.20	6,32	1,0738	0	6,780416
DEFINITIF	LIGNE	220.3	Rebouchon Laton 40/49	BMA EAU 01.01.20	1,33	1,0738	0	14.850634
DEFINITIF	LIGNE	221.1	Manchon de réduction 15/21x20/22	BMA EAU 01.01.20	4,35	1,0738	0	4,67103
DEFINITIF	LIGNE	221.2	Manchon de réduction 20/34x20/22	BMA EAU 01.01.20	5,73	1,0738	0	5,078074
DEFINITIF	LIGNE	221.3	Manchon de réduction 26/34x26/34	BMA EAU 01.01.20	5,73	1,0738	0	6,367634
DEFINITIF	LIGNE	221.4	Manchon de réduction 40/49x20/21	BMA EAU 01.01.20	14.21	1,0738	0	15.256098
DEFINITIF	LIGNE	221.5	Manchon de réduction 40/49x26/34	BMA EAU 01.01.20	9,48	1,0738	0	10.18
DEFINITIF	LIGNE	221.6	Manchon de réduction 50/63x20/22	BMA EAU 01.01.20	19,33	1,0738	0	20.75554
DEFINITIF	LIGNE	221.7	Manchon de réduction 50/63x26/36	BMA EAU 01.01.20	20,11	1,0738	0	21.58
DEFINITIF	LIGNE	221.8	Manchon de réduction 50/63x40/69	BMA EAU 01.01.20	24,08	1,0738	0	25.851104
DEFINITIF	LIGNE	222.1	Raccord Laton 20 x 27	BMA EAU 01.01.20	7,51	1,0738	0	8,064238
DEFINITIF	LIGNE	222.2	Raccord Femelle 20 x 27	BMA EAU 01.01.20	7,51	1,0738	0	8,064238
DEFINITIF	LIGNE	222.3	Raccord Laton 26 x 34	BMA EAU 01.01.20	7,51	1,0738	0	8,064238
DEFINITIF	LIGNE	222.4	Raccord Femelle 26 x 34	BMA EAU 01.01.20	7,51	1,0738	0	8,064238
DEFINITIF	LIGNE	223.1	Raccord ISOF Femelle 50/33 - 42	BMA EAU 01.01.20	35,52	1,0738	0	38.190638
DEFINITIF	LIGNE	223.2	Raccord ISOF Femelle 50/40 - 46	BMA EAU 01.01.20	33,93	1,0738	0	36,43
DEFINITIF	LIGNE	223.3	Raccord S/LO Femelle 50/50 - 60	BMA EAU 01.01.20	37,48	1,0738	0	40.246024
DEFINITIF	LIGNE	223.4	Raccord ISOF Male 50/50	BMA EAU 01.01.20	61,17	1,0738	0	65,687436
DEFINITIF	LIGNE	224.1	Raccord à souder pour compteur DN 15	BMA EAU 01.01.20	5,12	1,0738	0	5,5
DEFINITIF	LIGNE	224.2	Raccord à souder pour compteur DN 20	BMA EAU 01.01.20	7,51	1,0738	0	8,48
DEFINITIF	LIGNE	224.3	Raccord à souder pour compteur DN 30	BMA EAU 01.01.20	18,56	1,0738	0	19,94
DEFINITIF	LIGNE	224.4	Raccord à souder pour compteur DN 40	BMA EAU 01.01.20	29,2	1,0738	0	31,35406
DEFINITIF	SS/CHAP/IRE	SECTION 2	COUGHS DE BASE					
DEFINITIF	LIGNE	229.1	Couche de base calcaire 0/10, 0/20, 15/31, 31/50.	BMA EAU 01.01.20	94,37	1,0738	0	101.334506
DEFINITIF	LIGNE	229.2	Couche de base grès cimenté moyen à 1,5 %	BMA EAU 01.01.20	147,66	1,0738	0	158,34
DEFINITIF	LIGNE	229.3	Couche de base grès moyen moyen moyen à 1,5 %	BMA EAU 01.01.20	125,20	1,0738	0	135,039502
DEFINITIF	LIGNE	229.4	Couches de base grès noir franc de type A.	BMA EAU 01.01.20	111,53	1,0738	0	119,669914
DEFINITIF	LIGNE	230.1	Couche de base grès pierrisme 0/14 ou 0/18 et compris	BMA EAU 01.01.20	339,15	1,0738	0	364,149277
DEFINITIF	LIGNE	231.1	COUCHES DE SURFACE					
DEFINITIF	LIGNE	231.2	Imperméabilisation	BMA EAU 01.01.20	4,82	1,0738	0	5,175716
DEFINITIF	LIGNE	231.3	Enduit de cire sur gravier chêne	BMA EAU 01.01.20	2,15	1,0738	0	2,367206
DEFINITIF	LIGNE	231.4	Enduit pionnière	BMA EAU 01.01.20	11,26	1,0738	0	12,390988
DEFINITIF	LIGNE	231.5	Boîte butinique.	BMA EAU 01.01.20	30,02	1,0738	0	32,235476
DEFINITIF	LIGNE	231.6	Tabi stabil	BMA EAU 01.01.20	45,85	1,0738	0	49,23373
DEFINITIF	SS/CHAP/IRE	SECTION 3	SS/CHAP/IRE : FOURNITURE ET POSÉ					
DEFINITIF	LIGNE	225.1	Nourrice 2x2 compteurs	BMA EAU 01.01.20	102	1,0738	0	109,52716
DEFINITIF	LIGNE	225.2	Nourrice 3x3 compteurs	BMA EAU 01.01.20	124	1,0738	0	133,1512
DEFINITIF	LIGNE	225.3	Nourrice 4x3 compteurs	BMA EAU 01.01.20	173	1,0738	0	165,77
DEFINITIF	LIGNE	225.4	Nourrice 5x3 compteurs	BMA EAU 01.01.20	218	1,0738	0	234,69
DEFINITIF	LIGNE	225.5	Nourrice 6x3 compteurs	BMA EAU 01.01.20	240	1,0738	0	257,712
DEFINITIF	LIGNE	225.6	Nourrice 7x3 compteurs	BMA EAU 01.01.20	262	1,0738	0	281,34
DEFINITIF	LIGNE	225.7	Nourrice 8x3 compteurs	BMA EAU 01.01.20	284	1,0738	0	301,592
DEFINITIF	LIGNE	225.8	Nourrice 9x3 compteurs	BMA EAU 01.01.20	306	1,0738	0	328,53828
DEFINITIF	LIGNE	225.9	Nourrice 10x3 compteurs	BMA EAU 01.01.20	351	1,0738	0	376,9
DEFINITIF	LIGNE	225.10	Nourrice 11x3 compteurs	BMA EAU 01.01.20	419	1,0738	0	449,92
DEFINITIF	LIGNE	225.11	Nourrice 12x3 compteurs	BMA EAU 01.01.20	427	1,0738	0	458,51
DEFINITIF	SS/CHAP/IRE	SOUSSCTION 1	TERRASSEMENT					
DEFINITIF	LIGNE	226.1	Déterrissement de murets 50 cm	BMA EAU 01.01.20	88,48	1,0738	0	99,063824
DEFINITIF	LIGNE	226.2	Percement de mur plus value par clématte	BMA EAU 01.01.20	11,8	1,0738	0	12,67084
DEFINITIF	SS/CHAP/IRE	SECTION 4	SELECTION DE CHAUSSE					
DEFINITIF	LIGNE	232.1	Chaussées engagées.	BMA EAU 01.01.20	13,5	1,0738	0	19,82
DEFINITIF	LIGNE	232.2	Chaussées pavées, l'angle gant 13/20/16, 14/20/14	BMA EAU 01.01.20	65,42	1,0738	0	70,29
DEFINITIF	LIGNE	232.3	Chaussées pavées, l'angle gant 13/20/16	BMA EAU 01.01.20	94,37	1,0738	0	101,334
DEFINITIF	LIGNE	233.1	réfection de chaussée légère en totalité, pour une surface unitaire < 3 ml	BMA EAU 01.01.20	162,63	1,0738	0	181,074804

DEFINITIF	LIGNE	233.2	Réfection chaussée légère en totalité, pour une surface comprise entre 3 et 18 m ² .	DM EAU 01.01.20	134,85	1,0738	0	144.80193	144,9
DEFINITIF	LIGNE	234.1	Réfection de chaussée légère couche de surface pour une surface centrale < 3 m ² .	BM EAU 01.01.20	77,75	1,0738	0	83.48795	83,49
DEFINITIF	LIGNE	234.2	Réfection de chaussée légère couche de surface pour une surface centrale entre 3 et 18 m ² .	BM EAU 01.01.20	62,2	1,0738	0	66,79336	65,79
DEFINITIF	LIGNE	235.1	Réfection de chaussée normale en totalité (sans gravier bitumé) - Pour une surface unitaire < 3 m ² .	BM EAU 01.01.20	204,3	1,0738	0	219,37734	219,38
DEFINITIF	LIGNE	235.2	Réfection de chaussée normale en totalité (sans gravier bitumé) - Pour une surface unitaire comprise entre 3 et 18 m ² .	BM FAU 01.01.20	163,53	1,0738	0	175,588514	175,6
DEFINITIF	LIGNE	236.1	Réfection de chaussée normale couche de surface (sans gravier bitumé), pour une surface unitaire < 3 m ² .	BM EAU 01.01.20	95,98	1,0738	0	103,063324	103,06
DEFINITIF	LIGNE	236.2	Réfection de chaussée normale couche de surface (sans gravier bitumé) - pour une surface unitaire comprise entre 3 et 18 m ² .	BM EAU 01.01.20	76,68	1,0738	0	82,338984	82,34
DEFINITIF	LIGNE	237.1	Réfection de chaussée pavée (béton) - pour surface unitaire < 3 m ² .	BM EAU 01.01.20	165,15	1,0738	0	177,33887	177,34
DEFINITIF	LIGNE	237.2	Réfection de chaussée pavée (béton) - pour surface comprise entre 3 et 18 m ² .	BM EAU 01.01.20	132,18	1,0738	0	141,93484	141,93
DEFINITIF	LIGNE	238.1	Réfection de chaussée en gypse - pour une surface unitaire < 3 m ² .	BM FAU 01.01.20	43,7	1,0738	0	46,59556	46,59
DEFINITIF	LIGNE	238.2	Réfection de chaussée en gypse - pour une surface comprise entre 3 et 18 m ² .	BM EAU 01.01.20	34,86	1,0738	0	37,43668	37,43
DEFINITIF	LIGNE	239.1	Surlanguage de la chaussée - Frâneage partiel, bâlage et couche d'accrochage.	BM EAU 01.01.20	18,87	1,0738	0	20,26266	20,26
DEFINITIF	LIGNE	239.2	Surbague de la chaussée - Réalisation d'engravure 0,15 mm	BM FAU 01.01.20	10,73	1,0738	0	11,521874	11,52
DEFINITIF	LIGNE	239.3	Surlanguage de la chaussée - Correction des joints	BM EAU 01.01.20	10,9	1,0738	0	11,70412	11,7
DEFINITIF	LIGNE	239.4	Surbague de la chaussée - Béton bitumé & mise en œuvre au finisseur	BM FAU 01.01.20	194,78	1,0738	0	209,154764	209,15
DEFINITIF	LIGNE	239.5	Surbague de la chaussée - Arrièrenée et rôph d'une frâseuse et d'une balayeuse	BM EAU 01.01.20	173,37	1,0738	0	180,4529946	180,43
DEFINITIF	LIGNE	239.6	Surbague de la chaussée - Arrièrenée et rôph du finisseur	BM EAU 01.01.20	1034,11	1,0738	0	1539,597318	1539,59
SECTION 4 RIGARD ET DISPOSITIF DE COMPTAGE									
DEFINITIF	LIGNE	208.1	Installation d'un dispositif de comptage complet, sans le regard, pour le diamètre de 15 ou 20 mm	BM EAU 01.01.20	162,74	1,0738	0	174,750212	174,75
DEFINITIF	LIGNE	208.2	Installation d'un dispositif de comptage complet, sans le regard, pour le diamètre de 30 mm	BM EAU 01.01.20	222,25	1,0738	0	238,65205	238,65
DEFINITIF	LIGNE	208.3	Installation d'un dispositif de comptage complet, sans le regard, pour le diamètre de 40 mm	BM FAU 01.01.20	273,99	1,0738	0	294,210422	294,21
DEFINITIF	LIGNE	208.4	Installation d'un dispositif de comptage complet, sans le regard, pour le diamètre de 50 mm	BM EAU 01.01.20	476,37	1,0738	0	457,836106	457,84
DEFINITIF	LIGNE	208.5	Borne incollable	BM FAU 01.01.20	314,3	1,0738	0	337,495341	337,5
DEFINITIF	LIGNE	208.6	Regard incollable	BM FAU 01.01.20	190,69	1,0738	0	204,167922	204,76
DEFINITIF	LIGNE	208.7	Tasse grand recevable (SGGRGZ) isolée	BM FAU 01.01.20	246,95	1,0738	0	263,027231	263,03
DEFINITIF	LIGNE	208.8	Regard 2 compteurs incollable	BM FAU 01.01.20	418,5	1,0738	0	449,3853	449,39
DEFINITIF	LIGNE	208.9	Fourniture d'un coffret encastre soie (Ce prix comprend la fourniture du coffret avec porte isolée pour insertion par le client dans la manomètre)	BM FAU 01.01.20	71,97	1,0738	0	77,281386	77,28
SECTION 5 BRANCHEMENT									
SECTION 5 S/S/CHARPTE									
DEFINITIF	LIGNE	240.14/14	Réfection de trottoirs en cales céramiques 17/12.	BM EAU 01.01.20	66,76	1,0738	0	71,636888	71,66
DEFINITIF	LIGNE	241.1	Réfection de trottoirs en asphalte - Trottoir normal : forme en béton de dia 100 cm d'épaisseur	BM FAU 01.01.20	77,48	1,0738	0	83,198324	83,2
DEFINITIF	LIGNE	241.2	Réfection de trottoirs en asphalte - Dépression : forme en béton de quinze (15) cm d'épaisseur	BM FAU 01.01.20	92,59	1,0738	0	99,315762	99,32

DEFINITIF	LIGNE	241,3	Reflexion de trottoirs en asphalte - Dépression fondue : formen beton de vingt 120 en dépassante.	BM FAU 01.01.20	107,4	1,0738	0	115,154312	115,15
DEFINITIF	LIGNE	241,4	Reflexion de trottoir en asphalte rouge - Cette plus value aux prix 241,1, 241,2, 241,3, renverra la confection d'un enduit asphaltique coloré en rouge.	BM FAU 01.01.20	6,44	1,0738	0	6,915272	6,92
DEFINITIF	LIGNE	241,5	Trottoir pour trottoir asphalté : Ce prix s'applique pour un même chantier lorsque la surface totale du revêtement asphaltique revient aux prix 241,1, 241,2, 241,3 est inférieure à 3 m².	BM FAU 01.01.20	81,23	1,0738	0	87,224774	87,22
DEFINITIF	LIGNE	242,1	Reflexion de Trottoir en pavés préfabriqués en béton, classiques ou autoéquilibrants - Trottoir normal - formé en béton de dos [10] cm d'épaisseur	BM FAU 01.01.20	94,39	1,0738	0	101,334505	101,33
DEFINITIF	LIGNE	242,2	Reflexion de Trottoir en pavés préfabriqués en béton, classiques ou autoéquilibrants - Dépression légère forme en béton de quinze [15] cm d'épaisseur.	BM FAU 01.01.20	100,12	1,0738	0	117,173656	117,17
DEFINITIF	LIGNE	242,3	Reflexion de trottoir en pavés préfabriqués en béton, classiques ou autoéquilibrants - Dépression lourde - forme en béton de vingt 120 cm d'épaisseur.	BM FAU 01.01.20	123,56	1,0738	0	133,008665	133
DEFINITIF	LIGNE	242,4	Reflexion : trottoirs en enrobés.	BM FAU 01.01.20	46,11	1,0738	0	49,512918	49,51
DEFINITIF	LIGNE	242,5	Reflexion : trottoirs avec revêtement en gravé de minere ou fine calcaire	BM FAU 01.01.20	11,26	1,0738	0	12,095088	12,09
DEFINITIF	LIGNE	242,6	Reflexion à l'identique ou la conception de trottoirs en béton.	BM FAU 01.01.20	35,28	1,0738	0	37,991646	37,99
DEFINITIF	LIGNE	243,1	Reflexion de trottoir en enrobés noirs - Pour une surface unitaire : 2,1 m²	BM FAU 01.01.20	61,94	1,0738	0	66,511172	66,51
DEFINITIF	LIGNE	243,7	Reflexion de trottoirs en enrobés noirs - Pour une surface comprise entre 3 et 18 m²	BM FAU 01.01.20	49,59	1,0738	0	53,246942	53,25
DEFINITIF	LIGNE	244,1	Reflexion de trottoirs en enrobés rouges - Pour une surface unitaire : 2,1 m².	BM FAU 01.01.20	79,05	1,0738	0	84,916104	84,92
DEFINITIF	LIGNE	244,2	Reflexion de trottoirs en enrobés rouges - Pour une surface comprise entre 3 et 18 m².	BM FAU 01.01.20	63,27	1,0738	0	67,939326	67,94
DEFINITIF	LIGNE	245,1	Reflexion de trottoirs brise-chic - Pour une surface unitaire : 3 m².	BM FAU 01.01.20	63,01	1,0738	0	67,660138	67,66
DEFINITIF	LIGNE	245,2	Reflexion de trottoirs brise-chic - Pour une surface comprise entre 3 et 18 m²	BM FAU 01.01.20	50,4	1,0738	0	54,119532	54,12
SECTION 5 - REFLECTIONS DE BORDURE ET CANIVEAUX									
DEFINITIF	LIGNE	252,1	Reflexion de caniveaux en béton - Modèle 30/18/21.	BM FAU 01.01.20	23,6	1,0738	0	25,34168	25,34
DEFINITIF	LIGNE	252,2	Reflexion de caniveaux en béton - Modèle 45/18/72.	BM FAU 01.01.20	31,9	1,0738	0	34,24622	34,25
DEFINITIF	LIGNE	252,3	Enduit d'asphaltiques sur caniveaux	BM FAU 01.01.20	35,36	1,0738	0	37,991044	37,99
DEFINITIF	LIGNE	253,1	Reflexion de bordures - Bordures, 25/22 en granit ou assimilables.	BM FAU 01.01.20	41,03	1,0738	0	44,336538	44,34
DEFINITIF	LIGNE	253,2	Reflexion de bordures - Bordures, B2, A2 en granit	BM FAU 01.01.20	32,97	1,0738	0	35,403186	35,4
DEFINITIF	LIGNE	253,3	Reflexion de bordures - Reflexion de bordures, B3, A2 en béton.	BM FAU 01.01.20	29,49	1,0738	0	31,666362	31,67
DEFINITIF	LIGNE	254,1	Reflexion caniveau béton pour une longueur intérieure à 18 ml.	BM FAU 01.01.20	43,44	1,0738	0	46,425872	46,43
DEFINITIF	LIGNE	254,2	Reflexion de bordures pour une longueur inférieure à 18 ml.	BM FAU 01.01.20	41,56	1,0738	0	44,627128	44,63
DEFINITIF	LIGNE	254,3	Plus value pour fourniture bordure - mise en place d'une nouvelle bordure en béton.	BM FAU 01.01.20	21,98	1,0738	0	23,602124	23,6
Sous section 1 - DÉPOSE ET POSSE COMPLÉTUR									
DEFINITIF	LIGNE	209	Dépose et repose d'un dispositif de compactage de Dr. 15 à 20 dans le cadre d'un déplacement de branchement	BM FAU 01.01.20	44,51	1,0738	0	47,796484	47,79
DEFINITIF	LIGNE	210,1	Posse et compacteur dans bonne murale [l'usure]	BM FAU 01.01.20	135,51	1,0738	0	145,510138	145,51
DEFINITIF	LIGNE	210,2	minimum de deux compacteurs]	BM FAU 01.01.20	89	1,0738	0	95,6652	95,67
Sous section 1 - PRISE EN CHARGE EN COURS DE POSÉ									
DEFINITIF	LIGNE	202,1	Branchement hors lot fait départ DN 3/2	BM FAU 01.01.20	355,22	1,0738	0	381,435246	381,44
DEFINITIF	LIGNE	202,2	Branchement hors lot fait départ DN 50	BM FAU 01.01.20	516,63	1,0738	0	554,752294	554,76
DEFINITIF	LIGNE	202,3	Branchement hors lot fait départ DN 60/63	BM FAU 01.01.20	626,01	1,0738	0	672,209538	672,21

	SS/CHAPITRE	Sous section 2	BRANCHEMENT (TRASSÉMENT, FOURNITURE ET POSÉE) D'UN MÈTRE DE POLY AVEC GRILLAGE					
DEFINITIF	LIGNE	207.1	Réalisation de la tranchée et de la fourniture et pose d'un polyéthylène 16 bars bande bleue DN 32 à 50 en terrain naturel	BM FAU 01.01.20	73,19	1,0738	0	28,914,22 78,59
DEFINITIF	LIGNE	207.2	Réalisation de la tranchée et de la fourniture et pose d'un polyéthylène 16 bars bande bleue DN 50/63 en terrain naturel	BM FAU 01.01.20	32,19	1,0738	0	88,256,22 98,26
DEFINITIF	LIGNE	207.3	Réalisation de la tranchée et de la fourniture et pose d'un polyéthylène 16 bars bande bleue DN 32 à 50 en couche de base	BM FAU 01.01.20	91,15	1,0738	0	57,876,87 77,88
DEFINITIF	LIGNE	207.4	Réalisation de la tranchée et de la fourniture et pose d'un polyéthylène 16 bars bande bleue DN 50/63 en couche de base	BM FAU 01.01.20	102,74	1,0738	0	110,322,12 110,32
DEFINITIF	LIGNE	207.5	Réalisation de la tranchée et de la fourniture et pose d'un polyéthylène 16 bars bande bleue DN 32 à 50 en couche de base et couche de surface	BM FAU 01.01.20	147,46	1,0738	0	158,242548 158,34
DEFINITIF	LIGNE	207.6	Réalisation de la tranchée et de la fourniture et pose d'un polyéthylène 16 bars bande bleue DN 50/63 en couche de base et couche de surface	BM FAU 01.01.20	164,38	1,0738	0	176,51244 176,51
DEFINITIF	LIGNE	207.7	Croisement d'ouvrage d'un diamètre inférieur à 0,50 m	BM FAU 01.01.20	35,66	1,0738	0	38,297,08 38,29
DEFINITIF	LIGNE	207.8	Foureau DN 60	BM FAU 01.01.20	9,65	1,0738	0	10,562,17 10,36
DEFINITIF	LIGNE	207.9	Foureau DN 80	BM FAU 01.01.20	11,54	1,0738	0	12,391652 12,39
DEFINITIF	LIGNE	207.10	Foureau DN 110	BM FAU 01.01.20	20,16	1,0738	0	21,641,808 21,64
SS/CHAPITRE	Sous section 2		DEPLACEMENT DU BRANCHEMENT					
DEFINITIF	LIGNE	210.3	Transfert fortitaire d'un branchement DN jusqu'à 40mm en polyéthylène de particulier dans la limite de 3 mètres linéaires), les percements de maçonnerie, et réfection de voie de tout type.	BM FAU 01.01.20	462,32	1,0738	0	496,44994 496,45
DEFINITIF	LIGNE	210.4	Sous section 2	PRÉSTATION SOUS SECTION 1				
DEFINITIF	LIGNE	203	Terrassement en terreau naturel ou gravier déversé DN 50	BM FAU 01.01.20	150	1,0738	0	151,07 151,07
DEFINITIF	LIGNE	203	REPRISE PRÉVOSIRE DE BRANCHEMENT EXISTANT SUR LA NOURRICE DE 40	BM FAU 01.01.20	651,48	1,0738	0	699,553224 699,56
DEFINITIF	LIGNE	201	Reprise provisoire du branchement existant sur la nouv. nouv. dn 40	BM FAU 01.01.20	150,42	1,0738	0	165,816,96 165,82
SS/CHAPITRE	Sous section 4		CARRASSEMENT					
DEFINITIF	LIGNE	205	Reprise de b-archement existant sur nouvelle canalisation <= Ø300	BM FAU 01.01.20	970,52	1,0738	0	1042,144376 1042,14
SS/CHAPITRE			1 BRANCHEMENT AU MÈTRE					
SS/CHAPITRE			2 COUPLAGE MÈTRE DE BRANCHEMENT					
SS/CHAPITRE	246.x		Réfection de trottoir, corralage spécial [galie] - sur devos					
DEFINITIF	LIGNE	247.1	Réfection de trottoir pavés (beton) - pour une surface unitaire > 3 m2	BM FAU 01.01.20	162,15	1,0738	0	177,538,07 177,34
DEFINITIF	LIGNE	247.2	Réfection de trottoir pavés (beton) - pour une surface comante entre 3 et 18 m2	BM FAU 01.01.20	132,16	1,0738	0	141,934,84 141,93
DEFINITIF	LIGNE	248.1	Réfection de trottoir beton - pour une surface unitaire < 3 m2.	BM FAU 01.01.20	112,06	1,0738	0	120,330028 120,33
DEFINITIF	LIGNE	248.2	Réfection de trottoir bitumé - pour une surface comprise entre < et 18 m2.	BM FAU 01.01.20	89,55	1,0738	0	96,15879 96,16
SS/CHAPITRE	249.x		Réfection de trottoir bitumé décastivé [sur devos]					
DEFINITIF	LIGNE	250.1	Réfection de trottoir en graine - pour une surface unitaire < 3m2.	BM FAU 01.01.20	43,7	1,0738	0	46,92506 46,93

DEFINITIF	LIGNE	250.2	Reflet de trottoir en grès - pour une surface composante entre 3 et 18 m ²	BM EAU 01.01.20	34,86	1,0738	0	37,432666	37,43
DEFINITIF	LIGNE	251.1	Reflet de trottoir calcaire - pour une surface unitaire < 3 m ²	BM EAU 01.01.20	46,11	1,0738	0	49,5129,18	49,51
DEFINITIF	LIGNE	251.2	Reflet de trottoir calcaire - pour une surface composante entre 3 et 18 m ²	BM EAU 01.01.20	36,74	1,0738	0	39,451412	39,45
SS/CHAPITRE	SS/CHAPITRE	3	REFLETION DES SOLS						
SS/CHAPITRE	SS/CHAPITRE	4	TERRAISSEMENT ET MACONNERIE						
CHAPITRE	NOTICE		NOTICE D'UTILISATION DU BORDUREAU DES PRIX						