

			Etat APCP DM24								
AP/OP	Opérations régie	Direction(s) pilote(s)	Exercices antérieurs	2024	2025	2026	>2026	TOTAL projet	Variation		
<b>AP</b>	<b>Etudes</b>	DSI	-	-	-	-	-	-	-		
OP	<i>Etudes</i>	DSI	-	-	-	-	-	-	-		
<b>AP</b>	<b>Matériels</b>	DIP	<b>11 807</b>	-	-	-	-	<b>11 807</b>	-		
OP	<i>Matériels</i>	DIP	<i>11 807</i>	-	-	-	-	<b>11 807</b>	-		
<b>AP</b>	<b>Compteurs</b>	DRU	-	-	<b>30 000</b>	-	-	<b>30 000</b>	-		
OP	<i>Fourniture et renouvellement compteurs</i>	DRU	-	-	<i>30 000</i>	-	-	<b>30 000</b>	-		
<b>AP</b>	<b>Branchements</b>	DIP	-	-	<b>90 000</b>	-	-	<b>90 000</b>	-		
OP	<i>Création de branchements</i>	DIP	-	-	<i>90 000</i>	-	-	<b>90 000</b>	-		
<b>AP</b>	<b>Réseaux</b>	DER	-	<b>13 000</b>	<b>7 000</b>	-	-	<b>20 000</b>	-		
OP	<i>Installation bornes monétiques</i>	DER	-	<i>13 000</i>	<i>7 000</i>	-	-	<b>20 000</b>	-		
<b>AP</b>	<b>Usines</b>	DPQE/DSI	-	<b>316 000</b>	-	-	<b>25 000</b>	<b>341 000</b>	<b>91 000</b>		
OP	<i>Renouvellement usines : Travaux hors électromécanique ( Génie civil ,2nd œuvre, Clotures)</i>	DPQE	-	<i>119 000</i>	-	-	<i>25 000</i>	<b>144 000</b>	<b>36 000</b>		
OP	<i>Renouvellement courant usines : électromécanique</i>	DPQE	-	<i>117 000</i>	-	-	-	<b>117 000</b>	<b>6 000</b>		
OP	<i>Renouvellement courant usines : info.indus.</i>	DSI	-	<i>65 000</i>	-	-	-	<b>65 000</b>	<b>35 000</b>		
OP	<i>Travaux Neufs usines : courant (yc. Appareillages et capteurs qualité eau)</i>	DPQE	-	<i>15 000</i>	-	-	-	<b>15 000</b>	<b>14 000</b>		
<b>Total EAUX INDUSTRIELLES</b>			<b>11 807</b>	<b>329 000</b>	<b>127 000</b>	-	<b>25 000</b>	<b>492 807</b>	<b>91 000</b>		